

Divina

PISCINE
LAGHETTO®

2026

PISCINA SEMIENTERRADA
SEMI-INGROUND POOL

Divina

COLECCIÓN | 2026 | COLLECTION



Todo el contenido de esta comunicación, incluidos los textos, gráficos, diseño, fotografías, pertenecen, a menos que sea especificado en contra, a Fluidra Commerciale Italia SpA y no puede ser reproducido de ninguna manera, publicado, comercializado, distribuido, transmitido y en cualquier caso utilizado por terceros sin autorización previa escrito por Fluidra Commerciale Italia SpA. Las marcas, logotipos y nombres de Fluidra Commerciale Italia SpA, sus socios y/o los terceros pertenecen a sus respectivos dueños y están protegidos por las normativas vigentes en materia de derechos de autor, patentes y propiedad intelectual. Cualquier infracción será perseguida conforme a la ley.

All the contents of this communication, including text, graphics, layout, photographs, belong, unless otherwise specified, to Fluidra Commerciale Italia SpA and may not in any way be reproduced, published, marketed, distributed, transmitted or in any way used by third parties without prior written authorisation from Fluidra Commerciale Italia SpA. The trademarks, logos and names of Fluidra Commerciale Italia SpA, its partners and/or third parties belong to their respective owners and are protected by current copyright, patent and intellectual property laws. Any violation will be prosecuted according to the law.

Divina

	PÁGINA
UNA STORIA DI FAMIGLIA A family history	4
PRESENTACIÓN DIVINA Introduction of Divina	6
DIVINA - PISCINA SEMIENTERRADA CON SKIMMER DIVINA: semi-inground skimmer pool	20
ACCESORIOS Accessories	24
PESAS Y MEDIDAS DIVINA Divina Weights and sizes	32
ANEXOS TÉCNICOS Technical drawings	35
GARANTÍA Warranty	36

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

Para obtener la extensión de garantía anunciada en este catálogo, el producto debe estar registrado por cliente final en el sitio web www.piscinelaghetto.com dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrega de la piscina, acreditandolo mediante recibo/factura fiscal legal.

Extended warranty

In order to obtain the extended warranty advertised in this catalogue, the product must be registered by the end customer on www.piscinelaghetto.com within 30 days from the date of sale/delivery of the pool, proven by regular fiscal receipt/invoice.





Piscine Laghetto nació en el verano de 1974 en Cremona, cuando la primera piscina con revestimiento de caucho y flotador se instaló en el patio de Agrisilos.

Una idea simple y convincente, que ha sido registrada con la patente número 168558. En tan solo unos años, la marca se ha consolidado como un referente en piscinas elevadas, gracias a su combinación de calidad, diseño italiano e innovación.

Hoy, tras más de 50 años y con más de 250.000 piscinas instaladas en todo el mundo, Piscine Laghetto sigue destacando por su excelencia técnica y su atención al cliente, ofreciendo un servicio posventa que garantiza una experiencia sin preocupaciones.

50°
1974
2024

Desde 2017, Piscine Laghetto pertenece a Fluidra, un grupo multinacional español y líder mundial en el sector de piscinas y bienestar. Esta unión refuerza su presencia global sin perder la excelencia del diseño italiano.

El fuerte ADN italiano, forjado por el arte, la cultura, el diseño y el ingenio, se refleja en cada producto, convirtiendo así la piscina en un auténtico elemento de mobiliario y estilo.

Gracias a un proceso continuo de renovación, Piscine Laghetto ha redefinido el concepto de piscina, convirtiéndola en el complemento ideal para jardines, terrazas, porches e incluso espacios interiores.



"Amueblar con agua" es la filosofía que guía a la empresa, combinando originalidad, elegancia y versatilidad para llevar el producto más allá del concepto tradicional de piscina.

La planta de Vescovato (CR), centro de producción de la empresa, ocupa 10.000 m², y su reciente ampliación ha permitido optimizar la logística y la puntualidad en las entregas.

En el interior se encuentra la sala de exposiciones principal, la cual se actualiza constantemente con las últimas novedades e innovaciones de la marca. A lo largo de los años, Piscine Laghetto ha tenido una presencia destacada en las principales ferias de diseño y mobiliario. Entre los eventos con mayor afluencia, destaca sin duda el Fuorisalone, organizado con motivo de la Design Week.

Fuorisalone 2013
Chiostri dell'Umanitaria
Milano





Fuorisalone 2017 - Palazzo Cusani - Milano

Fuorisalone 2019 - Università Statale - Milano



Showroom
Piscine Laghetto

THE HISTORY

The story of Piscine Laghetto began in the summer of 1974 in Cremona when the first pool with a rubberized liner and inflatable ring appeared in the courtyard of Agrisilos.

A simple yet brilliant idea that quickly led to the filing of patent no. 168558. Within a few years, the brand became a benchmark for above-ground pools, combining quality, Italian design, and innovation.

Today, after more than 50 years and over 250,000 pools installed worldwide, Piscine Laghetto continues to stand out for its technical excellence and customer care, ensuring seamless after-sales service for a worry-free experience.

Since 2017, Piscine Laghetto has been part of Fluidra, a Spanish multinational group and global leader in the pool and wellness sector, further strengthening its international presence while maintaining the excellence of Italian design.

The brand's strong Italian DNA, rooted in art, culture, design, and ingenuity, is reflected in every product, turning pools into true elements of furnishing and style.

Through continuous innovation, Piscine Laghetto has redefined the concept of the swimming pool, making it a perfect complement for gardens, terraces, porches, and even indoor spaces.

"Furnishing with water" is the philosophy that drives the company, blending originality, elegance, and versatility, extending the product beyond the traditional pool market.

The Vescovato (CR) plant, the company's production hub, covers 10,000 square meters and has been recently expanded to improve logistics and delivery punctuality. Inside, it houses the central showroom, which is constantly updated with the latest innovations and brand developments.

Over the years, Piscine Laghetto has been a key player at major design and furniture fairs. Among the most attended events is undoubtedly the Fuorisalone, held during Design Week.



Divina

ENCANTO CONTEMPORÁNEO

DIVINA expresa ya por el nombre el estilo y el encanto que la caracteriza.

Es la declinación contemporánea de la piscina como complemento de decoración de clase para los espacios abiertos, momento para disfrutar del relax y la belleza de tu jardín.



Divina conjuga las exigencias de estilo y elegancia con las ganas de diversión de toda la familia, pudiendo equiparse como una piscina tradicional: faros Led, natación contracorriente y calefactor, que permite disfrutar el placer de la piscina por más tiempo.

Dos variantes de color para el revestimiento de ratán, la posibilidad de personalización del living y la amplia gama de medidas hacen que cada piscina Divina sea única.

Divina con local técnico integrado (debajo de la zona para tomar el sol equipada con cojines) también se instala sin obras impactantes y en pocos días, lo que garantiza disfrutar al máximo de su espacio al aire libre.



CONTEMPORARY APPEAL



Divina, already expresses with its name the style and charm that set it apart. It is a contemporary declination of the swimming pool as a classy furnishing accessory for open spaces but also a moment to enjoy the relaxation and beauty of your garden.

Divina combines the needs of style and elegance with the desire for fun of the whole family, as it can be equipped like a traditional pool: LED spotlights, counter-current swimming and a heater, allowing you to enjoy the pleasure of the pool for longer.

Two colour variations for the rattan panelling, the possibility of customising the living area and the wide range of sizes make each Divina pool unique.

Divina, with an integrated technical room (under the sunbathing area equipped with cushions) can be installed without impactful building work and in just a few days, ensuring that you can enjoy your outdoor space to the full.



¿POR QUÉ UNA PISCINA SEMIENTERRADA?

Las piscinas semienterradas se caracterizan por su instalación parcial en el terreno y son ideales para quienes desean un mínimo impacto visual en el jardín sin renunciar a las ventajas de las piscinas elevadas, como una mayor seguridad y facilidad para mantener limpia el agua.

Piscine Laghetto con Divina ha creado una nueva generación de piscinas semienterradas que permiten disfrutar de una piscina profunda (Divina 120 cm.), con accesorios como las piscinas tradicionales, sin necesidad de obras que requieren mucho tiempo y son impactantes.

Divina, una piscina con un diseño limpio y bien definido, se convierte en la protagonista absoluta del espacio al aire libre, la tecnología está oculta debajo de los cojines, en el local técnico integrado.



WHY THE SEMI-INGROUND POOL ?

Semi-inground pools are characterised by their partial installation in the ground and they are ideal for those who want a minimal visual impact in the garden, without giving up to the advantages of an above-ground pool, such as greater safety and ease of keeping the water clean.

Piscine Laghetto with Divina has created a new generation of semi-inground pools that allow you to enjoy a deep pool (120 cm.), which can be accessorized like traditional ones but without the need for lengthy and impactful building work.

Divina, pool with a clean, well-defined design, become the absolute star of the outdoor space.

The technology is hidden under the cushions, in the integrated technical room



¿QUÉ ES DIVINA?

DIVINA® es la piscina semienterrada con skimmer por excelencia, que combina diseño y funcionalidad, se puede completar con los accesorios exclusivos Laghetto, como el kit de natación contracorriente y calentador. Además, gracias al accesorio Living, se puede amueblar para convertirse en un verdadero salón a bordo del agua.

DIVINA® está constituida por una estructura modular realizada con elementos prefabricados y oportunamente ensamblados en obra que sostienen la lona de la piscina: una membrana tensoestructural impermeable suministrada ya soldada y perforada para acoger los accesorios internos de la piscina.

WHAT IS DIVINA ?

Divina® is the basement skimmer pool par excellence that combines design and functionality. It can be completed with Laghetto's exclusive accessories, such as a counter-current swimming kit and heater. Moreover, thanks to the Living accessory, it can be furnished to become a real living room by the water's edge.

Divina® consists of a modular structure made of prefabricated elements assembled on site that support the pool cover: a water-proof tensile-structural membrane supplied already welded and perforated to accommodate the pool's internal accessories.



DIVINA

MOD.	ESPEJO DE AGUA water size (m)	DIMENSIONES TOTALES overall sizes (m)	ALTURA AGUA water height (m)	ALTURA TOTAL total height (m)	VOLUMEN TOTAL total volume (mc)
35	3 x 5	3,4 x 6,1	1,2	1,3	18
36	3 x 6	3,4 x 7,1	1,2	1,3	21,6
37	3 x 7	3,4 x 8,1	1,2	1,3	25,2
48	4 x 8	4,4 x 9,1	1,2	1,3	38,4


medidas indicativas (no vinculantes) the measures are indicatives

LOS DETALLES DEL KIT PISCINA

POOL KIT DETAILS

ESTRUCTURA > STRUCTURE

5 years
WARRANTY
GARANTÍA



ESTRUCTURA

La estructura de Divina ha sido específicamente estudiada y diseñada por las oficinas técnicas de Laghetto utilizando acero Magnelis® con revestimiento en polvo (tecnología ZMSV-TEC).

Este tratamiento especial permite una mayor resistencia a los fenómenos de corrosión.

En general, la calidad de los materiales empleados garantiza fiabilidad constructiva y mayor duración en el tiempo.

El pie del enrejado, así como los tornillos, son de acero inoxidable. En detalle:

MONTANTES ENREJADO

Acero zinc magnesio con revestimiento en polvo.

Pedestal de acero inoxidable AISI304.

LARGUEROS ENREJADO

Acero zinc magnesio con revestimiento en polvo.

TORNILLERÍA

Acero inoxidable A2.



STRUCTURE

The structure of Divina, specifically studied and designed by Laghetto's technical offices, is made of Magnelis steel with a powder coating (ZMSV-TEC technology).

This special treatment allows greater resistance against corrosion.

In general, the quality of the materials used guarantees constructive and operational reliability over time.

The trellis foot and all hardware are made of stainless steel.

In detail:

TRELLIS PILLARS

Zinc magnesium steel powder coated structure with stainless steel AISI304 piece of support.

METAL STRUT

Zinc magnesium steel powder coated.

NUTS AND BOLTS

A2 stainless steel.





TEJIDO > LINER



TEJIDO

Las lonas de piscina Divina están hechas de tejido Trevira revestido de 1000 g/m², un producto exclusivo de Piscine Laghetto.

La lona, membrana tensoestructural altamente resistente a la tracción, es sucesivamente tratada anti-UV gracias a la utilización de aditivos especiales que limitan exponencialmente el deterioro del propio material.

La lona Divina se prueba para resistir a las pruebas de tracción más extremas (430 kg cada 5 cm).

La amplia experiencia de Piscine Laghetto en la producción y elaboración de lonas para piscinas es sinónimo de calidad y fiabilidad absolutas.

Casi 50 años de investigación y desarrollo, junto con una estrecha colaboración entre proveedores de tejidos cuidadosamente seleccionados, han dado lugar a la formulación de lonas para piscinas estructural y químicamente específicas.

Las máquinas soldadoras, corazón palpitante del departamento de producción, han sido especialmente estudiadas y realizadas para responder a las exigencias tecnológicas y productivas de la empresa.

Por ello, cada lona se solda específicamente para ofrecer la máxima resistencia a diversas tensiones. Gracias a ello, los productos Laghetto son únicos y se contradistinguen del resto del mercado.



DIVINA



LINER

Divina pool liners are made from 1000 g/sqm coated Trevira fabric, an exclusive Piscine Laghetto product.

The liner, a highly tensile-resistant membrane, is subsequently treated anti-UV thanks to the use of special additives that exponentially limit the ageing of the material.

The Divina liner is tested to withstand the most extreme tensile tests (430 kg every 5 cm).

Piscine Laghetto's vast experience in the production and processing of pool liners it's a synonym of absolute quality and reliability.

50 years of research and development, together with a close collaboration between carefully selected fabric suppliers, have led to the formulation of sheets that are structurally and chemically specific for the swimming pool sector.

The welding machines, the beating heart of the production department, are specifically designed and manufactured to meet the company's technological production requirements.

Each liner is therefore specifically welded for maximum resistance to various stresses, giving Laghetto products their unique quality and efficiency that distinguish them from the rest of the market.

PANELES > PANELS

PANELES DIVINA

La característica distintiva de Divina son los paneles que la convierten en un producto con un diseño único que cubre la estructura en su parte elevada.

Los paneles consisten en una estructura de aluminio pintado sobre la que se teje a mano una fibra sintética de polipropileno obtenida por extrusión.

La artesanía confiere a cada piscina un aspecto único, que la diferencia en el mercado.

Este material de larga duración es particularmente resistente a los diversos agentes atmosféricos y se ha probado la resistencia a los rayos UV para una exposición de más de 3000 horas.

También es muy resistente a los grandes cambios de temperatura. Su mantenimiento es sencillo, así como su limpieza, que se realiza con detergentes específicos no agresivos.

PANELS


A distinctive feature of Divina, the panels make it a uniquely designed product.

The panelling consists of a painted aluminium structure onto which a synthetic polypropylene fibre obtained by extrusion is woven by hand.


The craftsmanship gives each pool a unique appearance, differentiating it on the market.

This durable material is particularly resistant to various atmospheric agents and has been tested for UV resistance for an exposure of over 3000 hours.

Resistance to wide temperature variations is also excellent. Maintenance is easy as well as cleaning, to be done with neutral non-aggressive detergents.



FAROS LED > LED SPOTS



FAROS LED BLANCOS

Cada piscina Divina incluye el suministro de serie de uno o dos faros led blancos (dependiendo del tamaño elegido) de la línea Laghetto colocados en la lona de la piscina que ofrecen juegos de luz impactantes, tanto de día como de noche.

Estos faros combinan un rendimiento luminoso de alto rendimiento, con un consumo eléctrico reducido (menos de 8 W) y una gran durabilidad.

Cada faro se alimenta con 12V y se suministra con el transformador correspondiente, que se colocará a una distancia de 3,5 m de la piscina.

WHITE LED SPOTS

Each Divina pool includes the standard supply of one or two white LED spotlights from the Laghetto line (depending on the size chosen) already positioned on the liner that give to the pools impressive light effects, day and night. These spotlights combine high-performance light output with low power consumption (less than 8 W) and great durability. Each spotlight is powered at 12V and comes complete with its transformer to be positioned at a distance of 3.5m from the pool.

Divina

**LA LUZ DE DIVINA
ILUMINA LA NOCHE**

**DIVINA LIGHT
DECORATES THE NIGHT !**

COJINES LTI > LTI CUSHIONS

COJINES SOBRE EL LOCAL TÉCNICO

Cada piscina Divina prevé el suministro de serie de los cojines sobre el local técnico que lo transforman en una amplia zona para tomar el sol, donde poder relajarse.

El cojín está compuesto internamente por espuma de célula cerrada y una funda de Sky náutico hidrófuga, que puede higienizarse fácilmente con detergentes neutros no agresivos.

CUSHIONS OVER THE TECHNICAL ROOM

Every Divina pool comes with the cushioning above the technical room that transforms it into a large sunbathing area where you can lie down and relax.

The cushion is internally composed of closed-cell foam and a water-repellent nautical Sky cover that can be easily sanitised with neutral, non-aggressive detergents.



ESCALERA DIVINA > DIVINA LADDER



ESCALERA DIVINA

La piscina Divina está equipada con la escalera específica «Luxury», realizada completamente en acero inoxidable AISI316 (tubo Ø 43 mm).

La escalera Divina se completa con peldaños de acero inoxidable con inserciones antideslizantes de plástico y superficie superior de madera compuesta que combina con los colores de los paneles estéticos.

DIVINA LADDER

The Divina pool is fitted with the dedicated 'Luxury' ladder, made entirely of AISI316 stainless steel (Ø 43 mm tube).

The Divina ladder is completed by stainless steel steps with plastic non-slip inserts and an upper balcony in composite wood that matches the colours of the aesthetic panels.

KIT LIMPIAFONDOS > VACUUM CLEANER

KIT LIMPIAFONDOS

La limpieza de su espejo de agua es fundamental en la gestión de la piscina.

Por esta razón, Piscine Laghetto ha equipado cada piscina con un kit de limpieza de fondo que se aplicará al skimmer para garantizar una limpieza perfecta del fondo.

Consiste en una cabezal de succión, mangos de aluminio modulares y tuberías flotantes dimensionadas de acuerdo con el espejo de agua de la piscina.



VACUUM CLEANER

Cleaning your pool is essential.

That's why Piscine Laghetto has equipped each pool with a vacuum cleaner kit to attach to the skimmer to ensure perfect bottom cleaning.

It consists of a suction head, modular aluminium handles and floating hoses sized according to the pool's water mirror.

FILTRACIÓN

Piscine Laghetto, que forma parte del Grupo Fluidra, (empresa líder en el mundo para el suministro de equipos para piscinas), aprovecha la experiencia de la empresa matriz para equipar sus piscinas con **sistemas de filtración y tratamiento de agua con una calidad de construcción indiscutible y el mejor rendimiento del mercado.**

Conscientes de la importancia de la calidad del agua, los sistemas de filtración Divina están dimensionados adecuadamente para garantizar el máximo grado de limpieza e higiene.

Existen dos tipos de filtración: de arena y de cartucho.



FILTRATION

As part of the Fluidra Group, one of the world's leading suppliers of swimming pool equipment, Piscine Laghetto takes advantage of the parent company's experience to equip its pools with filtration and purification systems of undisputed construction quality and top market performance.

Aware of the importance of water quality Divina's filtration systems are adequately dimensioned to guarantee maximum cleanliness and hygiene.

Two types of filtration are available: sand and cartridge.

			FILTRO / FILTER	BOMBA / PUMP					
	n.º skimmer skimmer	n.º impulsiones outlet	tipo type	carga arena sand load	prefiltro prefilter	caudal máx. max flow rate	potencia power	prevalencia máx. max prevalence	ruido máx. max noise
	1	1	filtro de arena Cantabric Ø500 mm moldeado por inyección con válvula superior de 6 vías. Cantabric Ø500 mm injection-moulded sand filter with 6-way top valve	100 Kg	si yes	19 m³/h	0.77 kW	13,1 m	78 db
	1	1	filtro de cartucho Zodiac, superficie filtrante 9,3 m², capacidad filtrante 15-20 micrones Zodiac cartridge filter, filter surface area 9.3 m², filter capacity 15-20 microns	-	no	11,4 m³/h	0,8 kW	11 m	75 db

SKIMMER > SKIMMER

SKIMMER LAGHETTO

El skimmer Piscine Laghetto se fija a la pared de la piscina, tiene un cabezal flotante y funciona al nivel del agua, garantizando así un alto grado de limpieza constante a lo largo del tiempo.

Equipado con una cesta de prefiltro, su aspiración de 360 grados permite la mejor limpieza posible de la piscina con un rendimiento superior al de los skimmers de pared.

El desplazamiento de la cabeza flotante en altura permite una gran flexibilidad en el llenado de la piscina, evitando así que pueda incorporar aire y bloquear la bomba del sistema de filtración.

El skimmer también está equipado con una serie de dispositivos antiatrapamiento y antisucción para la máxima seguridad de todos los bañistas.



LAGHETTO SKIMMER


The Piscine Laghetto skimmer is fixed to the pool wall, it has a floating head and works by skimming over the water, thus guaranteeing a high degree of constant cleanliness over time.

Equipped with a pre-filter basket, its 360-degree draught allows the best possible cleaning of the pool with superior performance to wall-mounted skimmers.

The excursion of the floating head in height allows great flexibility in filling the pool, preventing it from drawing air and blocking the filtration system pump. It is also equipped with a series of anti-trapping and anti-sucking devices for maximum safety of all bathers.



KIT BASE > BASEMENT KIT



BASE PARA MONTAJE SIN CEMENTO

Gracias a esta base especial de acero galvanizado pintado con polvos, es posible montar la piscina directamente en el suelo, sin realizar la losa de cemento.

La base puede ir acompañada de un certificado de movilidad que declara la fácil extracción de la propia piscina, para un uso incluso estacional.



BASEMENT FOR DIRECT ASSEMBLY ON THE GROUND

Thanks to the galvanised steel basement kit painted with epoxy powders, it is possible to install the pool directly on the ground, without concrete slab.

It is possible to issue a mobility certificate in which is declared that the pool is easy to be removed, using it just for a seasonal purpose.



ACCESORIOS

ACCESSORIES

OPCIONAL

KIT NATACIÓN CONTRA CORRIENTE > COUNTERCURRENT SWIMMING KIT

OPCIONAL

SISTEMA NATACIÓN CONTRA CORRIENTE

La natación contracorriente, de fácil instalación, ha sido creada por Piscine Laghetto para permitir la actividad de natación incluso en piscinas de dimensiones reducidas.

El Kit de Natación Contracorriente está compuesto por dos bombas de 1560W cada una (caudal máx. 36 m³/h, altura de 12,8 m), cuatro pasantes de aspiración con rejilla de protección, 2 boquillas NCC con bridas específicas para el montaje en los liner Divina más los racores y las tuberías necesarias para colocar la bomba a 3,5 m de la piscina como exigen las normativas de seguridad.

El kit incluye el botón neumático para el encendido y un cuadro eléctrico específico para el control y la temporización de las bombas.



COUNTERCURRENT SWIMMING KIT

The counter current kit has been specifically created for Piscine Laghetto.

It is easy to install and allows swimming even in pool with small dimensions.

The counter current kit is composed by: no. 2 pumps 1560W (max-flow rate 36m³/h, head 12,8m), suction fittings with protective grid, no. 2 NCC nozzles with specific flanges to install it on the DolceVita liners.

As per safety regulation, fittings and piping have to be positioned 3.5m away from pool.

The kit includes the pneumatic button for switching on and a specific switch-board to control and regulate the pumps timing.



KIT DE HIDROMASAJE DE 7 CHORROS > 7-JET HYDROMASSAGE KIT



KIT DE HIDROMASAJE DE 7 CHORROS

Desarrollado específicamente para responder a la creciente demanda de soluciones para el bienestar de la persona, el kit de hidromasaje se compone de una bomba de 900W (caudal máximo de 18 m³/h, altura de 13,5 m), dos pasantes de aspiración con rejilla de protección, 7 boquillas de hidromasaje con bridas específicas para el montaje en el liner Divina, racores y tuberías necesarios para colocar la bomba a 3,5 m de la piscina según lo exigen las normas de seguridad.

El kit incluye el botón neumático para el encendido y un cuadro eléctrico específico para el control y temporización de la bomba.



7-JET HYDROMASSAGE KIT

It has been developed to meet the increasing demand for wellness.

The counter current kit is composed of: no. 2 pumps of 900" (max flow rate 18m³/h, head 13.5m), no. 2 suction fittings with protective grid, no. 7 counter current nozzles with specific flanges to install it on DolceVita liners.

As per safety regulation, fitting and piping have to be positioned 3.5m away from the pool.

The kit includes the pneumatic button for switching on and a specific switch-board to control and regulate the pumps timing.



ELEMENTOS LIVING > LIVING ELEMENTS

OPCIONAL

ELEMENTOS LIVING

Los elementos de decoración Living enriquecen a Divina dándole un aspecto único, una mezcla perfecta entre diseño y relax.

Es el sueño de aquellos a los que les gusta vivir en contacto con el agua, disfrutando del placer de su cercanía a cualquier hora del día.

Solarium en la paz de la mañana, ambiente de juego para los niños por la tarde, aperitivo relax al atardecer, rincón exclusivo de conversación por la noche.

Los elementos Living están compuestos por una estructura de aluminio y revestidos a mano con una fibra sintética trenzada, detalles que dan un toque artesanal y distintivo a todo el producto.

Elementos disponibles también en la versión con respaldo reclinable.

Los módulos Living se proponen en cuatro kits, que se pueden combinar a voluntad para personalizar el área de relajación alrededor de Divina.

Los módulos Living se pueden combinar con los cojines Living, disponibles también en kit y fabricados en resistente tejido Sky náutico, fácilmente higienizable con detergentes neutros no agresivos.



LIVING ELEMENTS

Living furniture elements enrich Divina giving it a unique look, a perfect mix of design and relaxation.


It is the dream of those who love living in contact with water, enjoying the pleasure of its proximity at all times of the day: sunbathing in the peace of the morning, children's bathing in the afternoon, aperitif relaxation at sunset and an exclusive place for conversation in the evening.

The Living elements are composed of an aluminium structure and hand-woven synthetic fibre covering, which gives a handcrafted and distinctive feature to the entire product.


Elements are also available with a reclining backrest.

The Living modules are offered in four kits, which can be combined to suit your preferences customise the poolside relaxation area.


The Living modules can be combined with specific Living cushions, which are also available in kits and made of durable, water-repellent nautical Sky fabric in Natural colour which can be easily sanitised with neutral, non-aggressive detergents.



Laghetto white



grey



natural

LIVING

CUBIERTA DE PISCINA > POOL COVER

OPCIONAL

CUBIERTA INVERNAL

La lona de la cubierta invernal Light System Plus (verde/negro) con tirantes elásticos permite cerrar herméticamente la piscina durante los meses en que no se utiliza.

El uso de la cubierta de piscina, junto con la utilización de los productos químicos adecuados, permite la correcta conservación del agua de la piscina.

WINTER POOL COVER

The pool winter cover "Light System Plus" (in green/black colors) is equipped with elastic cords rod that allow to close hermetically the pool when not in use.

This accessory, jointly with correct chemical products, preserves the water status during winter period.



CUBIERTA DE PISCINA > POOL COVER

OPCIONAL

LONA ISOTÉRMICA

La lona isotérmica está fabricada con un material flotante especial y está disponible para todos los tamaños de espejo de agua Divina.

La lona debe colocarse sobre la superficie del agua durante la noche, pero es útil al mismo tiempo durante el día, dada la permeabilidad del material a la luz solar, actuando así como un calentador natural en los días soleados.



También es excelente para evitar la contaminación del agua con agentes externos durante el no uso de la piscina.

SUMMER POOL COVER

The isothermal cover reduces the day/night heat exchange and helps to maintain the water temperature.


It can also be left floating on the water during the day, because its fabric allows sunlight to pass through.

Isothermal cover for Dolcevita is edged for a better finish.



NOTAS

Divina



**PISCINA
SEMIENTERRADA
CON SKIMMER**

> SEMI-INGROUND
SWIMMING POOL

**LOS KITS DIVINA
THE KITS**

MONTAJE EN LOSA DE CEMENTO VERSION FOR ASSEMBLY ON CONCRETE BASE

KIT PISCINA POOL KIT = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

5 years
WARRANTY

ESTRUCTURA Y LONA
STRUCTURE AND LINER

2

ACCESORIOS
ACCESSORIES

1

Lona interna de la piscina. Pool liner.



white



beige


4

Paneles con borde integrado.

Panels with integrated top edge.



Laghetto white



grey

9

Cojines Divina en sky náutico.

Incluidos en el kit de piscina los cojines de cobertura del local técnico.

Divina cushions - nautical sky fabric.

The cushions to cover the technical room are included in the pool kit.



natural

2

Estructura interna con paneles de contención de tierra.

Internal structure with ground containment panels.



5

Sistema de succión para limpieza de fondo. Vacuum cleaner system.

6

Kit de fijación. Fixing kit.

7

Sistema demasiado lleno. Overflow system.

8

Escalera para piscina Divina. Ladder for Divina pool.



3

Faro led de gran potencia luminosa:
1 faro hasta la medida 36
2 faros de la medida 37

Hight brightness LED spotlight:
n. 1 Spot until model 36
n. 2 Spots from model 37

10

Sistema de filtración (como se muestra en la tabla).
ATENCIÓN: EL SISTEMA DE FILTRACIÓN NO INCLUYE EL CUADRO ELÉCTRICO.

Filtration System (as in the diagram).

Attention: the filtration system doesn't include the switchboard.



Filtración de arena AstralPool
AstralPool sand filters



Filtración de cartucho Zodiac
Zodiac cartridge filters

OPCIONAL

Hay muchos accesorios disponible para DIVINA. Para más información, consulte las páginas dedicadas.

Many accessories available for DIVINA.
For more information please browse the designated pages.

MODELO / MODEL	SISTEMA DE FILTRACIÓN / FILTERING SYSTEM	COLOR / COLOUR	CÓDIGO / CODE
35 3,00 x 5,00 h.1,20 m (3,40 x 6,10)	 ARENA DE 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey 	XC35BIGRS10DSCA
		white L. white 	XC35BIBIS10DSCA
		beige grey 	XC35BEGRS10DSCA
		beige L. white 	XC35BEBIS10DSCA
	 CARTUCHO DE 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey 	XC35BIGRC11DSCA
		white L. white 	XC35BIBIC11DSCA
		beige grey 	XC35BEGRC11DSCA
		beige L. white 	XC35BEBIC11DSCA
36 3,00 x 6,00 h.1,20 m (3,40 x 7,10)	 ARENA DE 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey 	XC36BIGRS10DSCA
		white L. white 	XC36BIBIS10DSCA
		beige grey 	XC36BEGRS10DSCA
		beige L. white 	XC36BEBIS10DSCA
	 CARTUCHO DE 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey 	XC36BIGRC11DSCA
		white L. white 	XC36BIBIC11DSCA
		beige grey 	XC36BEGRC11DSCA
		beige L. white 	XC36BEBIC11DSCA
37 3,00 x 7,00 h.1,20 m (3,40 x 8,10)	 ARENA DE 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey 	XC37BIGRS10DSCA
		white L. white 	XC37BIBIS10DSCA
		beige grey 	XC37BEGRS10DSCA
		beige L. white 	XC37BEBIS10DSCA
	 CARTUCHO DE 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey 	XC37BIGRC11DSCA
		white L. white 	XC37BIBIC11DSCA
		beige grey 	XC37BEGRC11DSCA
		beige L. white 	XC37BEBIC11DSCA
48 4,00 x 8,00 h.1,20 m (4,40 x 9,10)	 ARENA DE 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey 	XC48BIGRS10DSCA
		white L. white 	XC48BIBIS10DSCA
		beige grey 	XC48BEGRS10DSCA
		beige L. white 	XC48BEBIS10DSCA
	 CARTUCHO DE 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey 	XC48BIGRC11DSCA
		white L. white 	XC48BIBIC11DSCA
		beige grey 	XC48BEGRC11DSCA
		beige L. white 	XC48BEBIC11DSCA



MONTAJE EN EL SUELO VERSION FOR ASSEMBLY ON THE GROUND

5 years
WARRANTY

ESTRUCTURA Y LONA
STRUCTURE AND LINER

2

ACCESORIOS
ACCESSORIES

KIT PISCINA POOL KIT = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11

1

**Lona interna
de la piscina.** Pool liner.



white



beige


4

Paneles con borde integrado.

Panels with integrated top edge.



Laghetto white



grey

10

Cojines Divina en sky náutico.

**Incluidos en el kit de piscina los cojines de
cobertura del local técnico.**

Divina cushions - nautical sky fabric.

The cushions to cover the technical room are
included in the pool kit.



natural

2

**Estructura interna con paneles de
contención de tierra.**

Internal structure with ground containment panels.



5

Sistema de succión para limpieza de fondo.

Vacuum cleaner system.

6

Kit de fijación. Fixing kit.

7

Sistema demasiado lleno.

Overflow system.

8

Escalera para piscina Divina.

Ladder for Divina pool.

9

Faro led de gran potencia luminosa:

1 faro hasta la medida 36

2 faros de la medida 37

High brightness LED spotlight:

n. 1 Spot until model 36

n. 2 Spots from model 37

3

Kit de base de montaje en el suelo

Steel basement structure for assembly
on the ground.



11

Sistema de filtración (como se muestra en la tabla).

**ATENCIÓN: EL SISTEMA DE FILTRACIÓN NO
INCLUYE EL CUADRO ELÉCTRICO.**

Filtration System (as in the diagram).

Attention: the filtration system doesn't include the
switchboard.



Filtración de arena AstralPool
AstralPool sand filters



Filtración de cartucho Zodiac
Zodiac cartridge filters

OPCIONAL

**Hay muchos accesorios disponible
para DIVINA. Para más información,
consulte las páginas dedicadas.**

Many accessories available for DIVINA.

For more information please browse the designated
pages.

* ATENCIÓN: PEDIR AMBOS CÓDIGOS ATTENTION: PLEASE ORDER BOTH CODES

MODELO / MODEL	SISTEMA DE FILTRACIÓN / FILTERING SYSTEM	COLOR / COLOUR	CÓDIGO KIT PISCINA / CODE POOL KIT *	CÓDIGO DE BASE BASE CODE *
35 3,00 x 5,00 h.1,20 m (3,40 x 6,10)	 10 ARENA DE 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey 	XC35BIGRS10DSTB	+ JDVC35KITTB
		white L. white 	XC35BIBIS10DSTB	+ JDVC35KITTB
		beige grey 	XC35BEGRS10DSTB	+ JDVC35KITTB
		beige L. white 	XC35BEBIS10DSTB	+ JDVC35KITTB
	 11 CARTUCHO DE 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey 	XC35BIGRC11DSTB	+ JDVC35KITTB
		white L. white 	XC35BIBIC11DSTB	+ JDVC35KITTB
		beige grey 	XC35BEGRC11DSTB	+ JDVC35KITTB
		beige L. white 	XC35BEBIC11DSTB	+ JDVC35KITTB
36 3,00 x 6,00 h.1,20 m (3,40 x 7,10)	 10 ARENA DE 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey 	XC36BIGRS10DSTB	+ JDVC36KITTB
		white L. white 	XC36BIBIS10DSTB	+ JDVC36KITTB
		beige grey 	XC36BEGRS10DSTB	+ JDVC36KITTB
		beige L. white 	XC36BEBIS10DSTB	+ JDVC36KITTB
	 11 CARTUCHO DE 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey 	XC36BIGRC11DSTB	+ JDVC36KITTB
		white L. white 	XC36BIBIC11DSTB	+ JDVC36KITTB
		beige grey 	XC36BEGRC11DSTB	+ JDVC36KITTB
		beige L. white 	XC36BEBIC11DSTB	+ JDVC36KITTB
37 3,00 x 7,00 h.1,20 m (3,40 x 8,10)	 10 ARENA DE 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey 	XC37BIGRS10DSTB	+ JDVC37KITTB
		white L. white 	XC37BIBIS10DSTB	+ JDVC37KITTB
		beige grey 	XC37BEGRS10DSTB	+ JDVC37KITTB
		beige L. white 	XC37BEBIS10DSTB	+ JDVC37KITTB
	 11 CARTUCHO DE 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey 	XC37BIGRC11DSTB	+ JDVC37KITTB
		white L. white 	XC37BIBIC11DSTB	+ JDVC37KITTB
		beige grey 	XC37BEGRC11DSTB	+ JDVC37KITTB
		beige L. white 	XC37BEBIC11DSTB	+ JDVC37KITTB
48 4,00 x 8,00 h.1,20 m (4,40 x 9,10)	 10 ARENA DE 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey 	XC48BIGRS10DSTB	+ JDVC48KITTB
		white L. white 	XC48BIBIS10DSTB	+ JDVC48KITTB
		beige grey 	XC48BEGRS10DSTB	+ JDVC48KITTB
		beige L. white 	XC48BEBIS10DSTB	+ JDVC48KITTB
	 11 CARTUCHO DE 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey 	XC48BIGRC11DSTB	+ JDVC48KITTB
		white L. white 	XC48BIBIC11DSTB	+ JDVC48KITTB
		beige grey 	XC48BEGRC11DSTB	+ JDVC48KITTB
		beige L. white 	XC48BEBIC11DSTB	+ JDVC48KITTB

ATENCIÓN: Las gradaciones de color pueden variar. ATTENTION: Colour shades may vary.

DIVINA

VERSION FOR ASSEMBLY ON THE GROUND - MONTAJE EN EL SUELO

KIT NATACIÓN CONTRA CORRIENTE COUNTERCURRENT SWIMMING KIT

¿QUÉ ES?

El Kit de Natación Contracorriente es un accesorio compuesto por dos bombas de 1560W cada una (caudal máx. 36 m³/h, altura de 12,8 m), cuatro pasantes de aspiración con rejilla de protección, 2 boquillas NCC con bridas específicas para el montaje en los liner Divina más los racores y las tuberías necesarias para colocar la bomba a 3,5 m de la piscina como exigen las normativas de seguridad.

El kit incluye el botón neumático para el encendido y un cuadro eléctrico específico para el control y la temporización de las bombas.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS?

Este accesorio de altas prestaciones para natación ontra corriente, creado específicamente para Piscine Laghetto, es fácilmente instalable y permite nadar incluso en piscinas pequeñas.

¿CUÁNDO PUEDO INSTALARLO?

Disponible para todos los tamaños de piscina Divina*. Posición estándar del accesorio en piscina no modificable (ver esquema al lado).

Accesorio a pedir solo junto el kit de piscina en el que se va a instalar.

No se puede pedir en una fecha posterior.



WHAT IS IT ?

The countercurrent swimming kit consists of two 1560W pumps (max. flow rate 36 m³/h, head 12.8 m), four suction fittings with protection grid, two nozzles with specific flanges for installation on Divina liners, fittings and piping to place the pump at a distance of 3,5 m from the pool.

A pneumatic switch is included in the kit, as well as a specific switchboard for pump control and timing.

WHAT ARE THE BENEFITS ?

This high-performance accessory for swimming against the current has been specially studied for Piscine Laghetto. It can be easily installed and gives you the possibility to swim even in small pools.


WHEN CAN I INSTALL IT ?

Available for all Divina pool sizes.


It can be installed only in the standard position shown in the diagram next page.

It can be ordered only together with the pool kit where it will be installed.

It cannot be ordered later.



3 m / 4 m



POSICIÓN ESTÁNDAR ACCESORIO
Ejemplo genérico con respecto a la posición del skimmer.

ACCESSORY STANDARD POSITION
in relation to the position of the skimmer.

	DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION	CÓDIGO - CODE
3 m.	KIT NATACIÓN CONTRACORRIENTE PISCINA LADO CORTO LONGITUD 3 M. 2 MOTORES, 2 CHORROS DE AGUA, TUBERÍAS, CUADRO ELÉCTRICO Y CONTROL REMOTO POR CABLE. COUNTERCURRENT SWIMMING KIT FOR POOL WIDTH 3 M 2 MOTORS, 2 WATER JETS, PIPING, ELECTRICAL PANEL AND WIRED REMOTE CONTROL.	JDVKITNCC030
4 m.	KIT NATACIÓN CONTRACORRIENTE PISCINA LADO CORTO LONGITUD 4 M. 2 MOTORES, 2 CHORROS DE AGUA, TUBERÍAS, CUADRO ELÉCTRICO Y CONTROL REMOTO POR CABLE. COUNTERCURRENT SWIMMING KIT FOR POOL WIDTH 4 M 2 MOTORS, 2 WATER JETS, PIPING, ELECTRICAL PANEL AND WIRED REMOTE CONTROL.	JDVKITNCC040
ATENCIÓN: PARA ESTE ACCESORIO, AÑADA TAMBIÉN EL SIGUIENTE CÓDIGO A SU PEDIDO ATTENTION: FOR THESE ACCESSORIES, PLEASE ALSO ADD TO THE ORDER THE FOLLOWING CODE.		
	PERFORACIÓN ESPECIAL DE LA CHAPA PARA EL ACCESORIO A INSTALAR SPECIAL DRILLING OF THE LINER FOR THE ACCESSORY TO BE INSTALLED	JFOR0FS

KIT DE HIDROMASAJE DE 7 CHORROS

7-JET HYDROMASSAGE KIT

¿QUÉ ES?

El kit de hidromasaje está compuesto por una bomba de 900W (caudal máx. 18 m³/h, prevalencia de 13,5 m), dos pasantes de aspiración con rejilla de protección, 7 boquillas de hidromasaje con bridas específicas para el montaje en los liner Divina, accesorios y tuberías necesarios para colocar la bomba a 3,5 m de la piscina (según lo exigen las normas de seguridad).

El kit incluye el botón neumático para el encendido y un cuadro eléctrico específico para el control y temporización de la bomba.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS?

Este accesorio de altas prestaciones ha sido diseñado específicamente para responder a la creciente demanda de soluciones de bienestar en la piscina.

El kit de hidromasaje completa Divina creando un rincón especial.

¿CUÁNDO PUEDO INSTALARLO?

Disponible para todos los tamaños de piscina Divina*.

Posición estándar del accesorio en la piscina no modificable (ver esquema al lado).

Accesorio a pedir solo junto el kit de piscina en el que se va a instalar.

No se puede pedir en una fecha posterior.



WHAT IS IT ?

The hydromassage kit is composed of a 900W pump (max. flow rate 18 m³/h, head 13.5 m), two suction fittings with protection grid, seven hydro jets with specific flanges for Divina liners, fittings and piping to place the pump at a distance of 3,5 m from the pool

A pneumatic switch is included in the kit as well as a dedicated switchboard for pump control and timing.

WHAT ARE THE BENEFITS ?

The high-performance hydromassage kit has been specifically designed to integrate wellness solutions in the pool.

It finishes Divina creating a dedicated corner.


WHEN CAN I INSTALL IT ?

Available for all Divina pool sizes.

It can be installed only in the standard position shown in the diagram next page

It can be ordered only together with the pool kit where it will be installed.

It cannot be ordered later.



	DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION	CÓDIGO - CODE
3 m.	KIT DE HIDROMASAJE DE 7 CHORROS - PISCINA DE 3 M DE ANCHO. 1 MOTOR, 7 BOQUILLAS, CUADRO ELÉCTRICO Y CONTROL REMOTO POR CABLE TEMPORIZADO. 7 JETS HYDROMASSAGE KIT - SWIMMING POOL WIDTH 3 M 1 MOTOR, 7 NOZZLES, SWITCHBOARD AND TIMED WIRED REMOTE CONTROL.	JDVKITIDR0030
4 m.	KIT DE HIDROMASAJE DE 7 CHORROS - PISCINA DE 4 M DE ANCHO. 1 MOTOR, 7 BOQUILLAS, CUADRO ELÉCTRICO Y CONTROL REMOTO POR CABLE TEMPORIZADO. 7 JETS HYDROMASSAGE KIT - SWIMMING POOL WIDTH 4 M 1 MOTOR, 7 NOZZLES, SWITCHBOARD AND TIMED WIRED REMOTE CONTROL.	JDVKITIDR0040
ATENCIÓN: PARA ESTE ACCESORIO, AÑADA TAMBIÉN EL SIGUIENTE CÓDIGO A SU PEDIDO ATTENTION: FOR THESE ACCESSORIES, PLEASE ALSO ADD TO THE ORDER THE FOLLOWING CODE.		
	PERFORACIÓN ESPECIAL DE LA CHAPA PARA EL ACCESORIO A INSTALAR SPECIAL DRILLING OF THE LINER FOR THE ACCESSORY TO BE INSTALLED	JFOR0FS

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: IVA, transporte y montaje excluidos - RETAIL PRICE: VAT, transport and assembly costs excluded

* PRECIO NETO PARA EL CONCESIONARIO. DESCUENTO NO APLICABLE. - Net price to dealer. Discount not applicable.

PISCINE LAGHETTO®

ELEMENTOS LIVING LIVING ELEMENTS

¿QUÉ ES?

Los elementos de decoración Living enriquecen a Divina dándole un aspecto único, una mezcla perfecta entre diseño y relax.


Los módulos Living se proponen en kit y pueden combinarse con los cojines Living específicos, disponibles también en kit.

WHAT IS IT ?


Living furniture elements enrich Divina giving it a unique look, a perfect mix of design and relaxation.

Living modules are offered in kit sets and can be combined with specific Living cushions, which are also available in kit sets.

LIVING - KIT ELEMENTOS Y KIT COJINES / ELEMENTS KITS - CUSHIONS KITS



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN / CONFIGURATIONS EXAMPLES



MOD.	DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION	COLOR - COLOUR	CÓDIGO - CODE
4	KIT LIVING - 220 x 73 x h. 21,5 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white 	JLIVTB
		Grey 	JLIVTG
5	KIT LIVING - 293 x 73 x h. 21,5 / h. 43 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white 	JLIVP1B
		Grey 	JLIVP1G
6	KIT LIVING - 320 x 73 x h. 21,5 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white 	JLIVD3TB
		Grey 	JLIVD3TG
7	KIT LIVING - 494 x 73 x h. 21,5 / h. 43 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white 	JLIVP3B
		Grey 	JLIVP3G

1	KIT COJINES (~ 219 x 73 x h. 12 cm.) PARA KIT LIVING mod. 4 5 CUSHION KITS FOR LIVING KIT MOD.	Natural 	JCUTSN
2	KIT COJINES (~ 320 x 73 x h. 12 cm.) PARA KIT LIVING mod. 6 CUSHION KITS FOR LIVING KIT MOD.	Natural 	JCUP2SN
3	KIT COJINES (~ 421 x 73 x h. 12 cm.) PARA KIT LIVING mod. 7 CUSHION KITS FOR LIVING KIT MOD.	Natural 	JCUP3SN



CUBIERTA INVERNAL

WINTER POOL COVER

¿QUÉ ES?

La cubierta invernall Light System Plus con tirantes elásticos, de color verde/negro, permite el cierre hermético de la piscina durante todos los meses en los que no se utiliza.

El uso de la cubierta de piscina, junto con la utilización de los productos químicos adecuados, permite la correcta conservación del agua de la piscina.

WHAT IS IT ?

The pool winter cover "Light System Plus" (in green/black colors) is equipped with elastic cords rod that allow to close hermetically the pool when not in use.

This accessory, jointly with correct chemical products, preserves the water status during winter period.

PISCINA POOL	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CÓDIGO CODE
35	LONA DE CUBIERTA INVERNAL LSP CON TIRANTES ELÁSTICOS LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODVC35DSGG
36	LONA DE CUBIERTA INVERNAL LSP CON TIRANTES ELÁSTICOS LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODVC36DSGG
37	LONA DE CUBIERTA INVERNAL LSP CON TIRANTES ELÁSTICOS LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODVC37DSGG
48	LONA DE CUBIERTA INVERNAL LSP CON TIRANTES ELÁSTICOS LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODVC48DSGG



CUBIERTA DE VERANO PARA DIVINA SUMMER POOL COVER

OPCIONAL

¿QUÉ ES?

La lona de la cubierta isotérmica permite reducir el intercambio de calor día/noche y almacenar mejor la temperatura acumulada durante el día.

Puede dejarse flotando en el espejo de agua incluso durante el día, ya que el material permite el paso de la luz solar.

Esta lona de la cubierta se suministra ribeteada.


WHAT IS IT ?

The isothermal cover reduces the day/night heat exchange and helps to maintain the water temperature.


It can be left floating on the water during the day, because its fabric allows sunlight to pass through.

Isothermal cover for DolceVita is edged for a better finish.

PISCINA POOL	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CÓDIGO CODE	PRECIO PRICE
35	3,00 x 5,00 m.	CUBIERTA DE VERANO ISOTÉRMICA FLOTANTE RIBETEADA FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV35GG
36	3,00 x 6,00 m.	CUBIERTA DE VERANO ISOTÉRMICA FLOTANTE RIBETEADA FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV36GG
37	3,00 x 7,00 m.	CUBIERTA DE VERANO ISOTÉRMICA FLOTANTE RIBETEADA FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV37GG
48	4,00 x 8,00 m.	CUBIERTA DE VERANO ISOTÉRMICA FLOTANTE RIBETEADA FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV48GG




DIMENSIONES DE PLATEA PARA DIVINA BASEMENT SIZES FOR DIVINA POOL



DIVINA - CARACTERÍSTICAS DE OBRAS CIVILES

DIVINA - CONCRETE BASE - CHARACTERISTICS

Divina



Comprobar con el ingeniero las especificaciones más adecuadas para su instalación

Check with your engineer which are the optimal requirements for your installation

Comprobar que la losa sea realmente rectangular con las diagonales iguales

Check the basement is really rectangular with the same diagonals

Comprobar en caso de terreno inestable o deslizante con pericia geológica la viabilidad de la losa

Check the basement is achievable in case of unstable ground by geological expertise

La superficie del chorro debe estar terminada y alisada sin imperfecciones

The basement surface must be smooth without imperfections

Tolerancia desnivel del plano perimetral del chorro = ± 1 cm.

Tolerance gradient of the perimeter of slab = ± 1 cm.

POSICIÓN ESTÁNDAR ACCESORIOS SKIMMER, IMPULSIÓN Y FARO LED


STANDARD ACCESSORIES POSITION - SKIMMER, INLET AND LIGHT




**LAS PISCINAS DOLCEVITA DIVINA SE FABRICAN CON UNA DISPOSICIÓN ESTÁNDAR COMO SE MUESTRA AQUÍ.
NO ESTÁ DISPONIBLE LA PERFORACIÓN NO ESTÁNDAR.**

DOLCEVITA DIVINA POOLS ARE PRODUCED WITH STANDARD HOLES AS IN THE PICTURES. NON-STANDARD DRILLING IS NOT AVAILABLE.


35




36



37



48*



** PARA ESTAS DIMENSIONES NO ES POSIBLE COLOCAR LA ESCALERA EN EL CENTRO DEL LADO CORTO*

** this sizes don't allow the placement of the ladder on the center of the short side*



MONTAJE EN LOSA DE CEMENTO

VERSION FOR ASSEMBLY ON CONCRETE BASE

MODELO MOD.	SISTEMA DE FILTRACIÓN FILTERING SYSTEM	CÓDIGO CODE	BANCADA cm. PALLET	PESO Kg WEIGHT	N.º BANCADAS PALLET N°
35 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC35...S10DSCA	100 x 120 x 200 h 100 x 140 x 240 h	650	2
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC35...C11DSCA	100 x 120 x 200 h 100 x 140 x 240 h	640	2
36 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC36...S10DSCA	100 x 120 x 210 h 100 x 140 x 240 h	660	2
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC36...C11DSCA	100 x 120 x 210 h 100 x 140 x 240 h	650	2
37 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC37...S10DSCA	100 x 120 x 220 h 100 x 140 x 240 h	680	2
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC37...C11DSCA	100 x 120 x 220 h 100 x 140 x 240 h	670	2
48 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC48...S10DSCA	100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 170 h 100 x 120 x 120 h	700	3
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC48...C11DSCA	100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 170 h 100 x 120 x 120 h	690	3

MONTAJE EN EL SUELO

VERSION FOR ASSEMBLY ON THE GROUND

MODELO MOD.	SISTEMA DE FILTRACIÓN FILTERING SYSTEM	CÓDIGO CODE	BANCADA cm. PALLET	PESO Kg WEIGHT	N.º BANCADAS PALLET N°
35 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC35...S10DSTB + JDVC35KITTB	80 x 180 x 120 h 100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 140 h	800	3
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC35...C11DSTB + JDVC35KITTB	80 x 180 x 120 h 100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 140 h	785	3
36 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC36...S10DSTB + JDVC36KITTB	80 x 180 x 140 h 100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 150 h	887	3
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC36...C11DSTB + JDVC36KITTB	80 x 180 x 140 h 100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 150 h	872	3
37 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC37...S10DSTB + JDVC37KITTB	80 x 180 x 160 h 100 x 140 x 240 h 100 x 130 x 160 h	961	3
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC37...C11DSTB + JDVC37KITTB	80 x 180 x 160 h 100 x 140 x 240 h 100 x 130 x 160 h	951	3
48 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC48...S10DSTB + JDVC48KITTB	80 x 180 x 170 h 100 x 140 x 240 h 100 x 130 x 180 h	1.160	3
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC48...C11DSTB + JDVC48KITTB	80 x 180 x 170 h 100 x 140 x 240 h 100 x 130 x 180 h	1.150	3

CONDICIONES DE GARANTÍA

PISCINE
LAGHETTO®

Cada piscina Laghetto se produce con materiales seleccionados y según determinados procedimientos de calidad.

Cada piscina Laghetto está cubierta por una garantía de 24 meses.

En cuanto a garantías adicionales, sujeto a registro dentro de los 30 (treinta) días a partir de la fecha de entrega, a través del formulario correspondiente en el sitio web www.piscinelaghetto.com, el usuario final, aportando la documentación necesaria (factura o documento de venta y, en su caso, número de serie del producto) podrá solicitar las siguientes garantías adicionales:

La "chapa" y la "estructura metálica" de la piscina modelo "Classic" se pueden cubrir con una garantía por una duración de 3 (tres) años.

La "chapa" y la "estructura metálica" de las piscinas modelo "Pop!", "Dolcevit", "Playa", "Divina", "City", "Ninfea / Ninfea Thiny" podrá estar cubierta por una garantía por un periodo de 5 (cinco) años, reemplazada o reparados bajo esta garantía no extienden el periodo de garantía del producto original, pero tienen su propia garantía.

En cualquier caso, la garantía sólo es efectiva en caso de uso conforme y correcto de las piscinas, productos y componentes, y siempre que sean instalados por personal cualificado, especializado y certificado por Fluidra.

La garantía no cubre usos del producto no previstos expresamente por el fabricante.

La garantía es "ex fábrica" y cubre, por el periodo de 24 meses o por el periodo de garantía más largo como se indica arriba acordado, los costes del material y mano de obra necesarios para la reparación y/o restauración del producto, que se realizará en la sede de Vescovato (CR), en Ex S.s. Padana Inferiore, 11/C.

A exclusivo criterio de Fluidra, si la reparación o restauración no fuera posible o fuera anti-económico, el producto será sustituido por otro de idénticas o similares características.

Todos los costes incurridos por Fluidra, relacionados con reparaciones y/o restauración del producto, realizados externamente del periodo de garantía, son siempre por cuenta del cliente.

Una vez que el periodo de garantía haya expirado, el coste de las reparaciones y cualquier cargo relacionado (por ejemplo, costes de envío) es íntegramente a cargo del comprador.

Una vez transcurrido el periodo de garantía, no se garantizará la disponibilidad de materiales y repuestos para sustituir los originales, posiblemente defectuosos.

No se puede atribuir ninguna responsabilidad en este sentido al fabricante y/o al vendedor.

La garantía acordada anteriormente comienza a partir de la fecha de entrega del producto al cliente final y es válida por el periodo indicado en esta lista de precios (24 meses) o 3 años o 5 años, siempre que el cliente final esté en posesión del documento fiscal que acredite la compra y la solicitud de extensión de garantía se realice dentro de los 30 (treinta) días siguientes a fecha de compra del Producto.

Cualquier daño causado a los productos por heladas o por uso inadecuado de productos químicos o uso de productos químicos marcas no propias de Fluidra, ni de otros fabricantes, no comunicadas y específicamente aprobadas por Fluidra, quedan excluidos de la garantía.

También quedan excluidos de las condiciones de garantía los defectos y mal funcionamiento imputables al uso incorrecto de la mercancía.

Los costes por vaciado, llenado y tratamiento químico del agua nunca están cubiertos por la garantía por lo que no puede ser imputable a Fluidra. Otras condiciones de exclusión se indican expresamente en certificado de garantía específico que acompaña al producto y en las condiciones generales de venta de Fluidra.

Para que esta garantía sea efectiva, el comprador debe proporcionar prueba de la fecha de compra y recibo del producto. Además, el Comprador deberá seguir escrupulosamente las instrucciones del Vendedor contenidas en el documentación que acompaña al Producto, cuando corresponda, según la gama y el modelo del Producto.

Las piezas reemplazadas o reparadas bajo esta garantía no extienden el periodo de garantía del Producto originales, pero tienen su propia garantía.

IMPORTANTE:

1 - La lámina del vaso de la piscina está formado por una membrana de tejido de poliéster recubierta de PVC (Trevira), ensamblado en unapieza. Al llenarlo por primera vez y en las primeras semanas de uso, es posible que la lámina de la bañera que se encuentra debajo supure. Formas de goteo, especialmente en las esquinas. Es una condición fisiológica del material que no afecta en ningún caso el cierre mecánico y la durabilidad de la chapa y no representa un defecto. Por lo tanto no da derecho a solicitudes de reposiciones bajo garantía del propio material. Se recomienda dejar secar el exudado sin retirarlo las gotas, el fenómeno está destinado a desaparecer en poco tiempo. La duración del fenómeno puede variar según la ubicación instalación, temperatura exterior y/o de la piscina y el uso de productos de tratamiento adecuados.

2 - En condiciones ambientales especiales, puede aparecer moho resistente en la lámina del vaso. Estos no afectan la duración, ni sobre la resistencia del material, no afectan su uso de ninguna manera, no representan un defecto, no por lo tanto dan derecho a cualquier solicitud de sustitución en garantía.

3 - La lámina del vaso puede sufrir variaciones en su color original con el tiempo debido al envejecimiento, exposición prolongada a la luz solar y/o al mal tiempo y el uso continuo de productos de tratamiento químico y/o limpieza. Este fenómeno no afecta la estabilidad estructural del producto, no afecta su uso de ninguna manera, por lo tanto no da derecho a ninguna solicitud de reemplazo bajo garantía.

4 - Oxidación de piezas metálicas por falta o insuficiente mantenimiento o falta de mantenimiento realizado de acuerdo con las instrucciones de los Productos Piscine Laghetto y/o con la diligencia requerida por la naturaleza del producto no deben considerarse un defecto, no afectan la estabilidad estructural del producto, no afectan la su uso de cualquier forma, por lo tanto no da derecho a ninguna solicitud de reemplazo bajo garantía.

5 - Se fabrican todos los acabados de los productos (por ejemplo: paneles, bordes, tejidos) principalmente a mano. En este sentido, algunas imperfecciones en estas piezas deben considerarse características naturaleza intrínseca y aceptada del producto. No afectan al uso al que está destinado el producto. Yo no soy de considerarse un defecto, no afectar la estabilidad estructural del producto, no afectar su uso de ninguna manera, por lo tanto, no dan derecho a ninguna solicitud de sustitución en garantía.

6 - La garantía extendida de 3 o 5 años en la estructura de chapa y metal no se aplica si en Dolcevit, Divina, Pop o Classic se instala un sistema de electrólisis salina. En este caso el periodo de garantía se limita a 2 años. La instalación de un sistema de electrólisis salina y/u otro tipo de sistema de filtración/desinfección en el producto Playa diferente al original proporcionado por Fluidra en el momento de la compra del producto, invalida automáticamente la garantía proporcionada por el fabricante.

7 - La garantía no se aplica al borde de la piscina de ningún tipo de piscinas Dolcevit, Divina, Pop!, Classic si se utiliza incorrectamente, o si no cumple con las instrucciones de montaje, uso y/o mantenimiento se suministra con la propia piscina.

Cualquier detalle adicional sobre la garantía (objeto, duración, exclusiones, inaplicabilidad, caducidad, cargos, responsabilidad por daños) están incluidos en las CONDICIONES GENERALES DE VENTA y, con mayor detalle, en los certificados Piscinas Laghetto, en las instrucciones de instalación y mantenimiento que acompañan a los productos.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR, AUN SIN PREVIO AVISO, TOTAL O PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.



EXTENSIÓN DE GARANTÍA

Para obtener la extensión de garantía anunciada en este catálogo, el producto debe estar registrado por cliente final en el sitio web www.piscinelaghetto.com dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrega de la piscina, acreditandolo mediante recibo/factura fiscal legal.

Divina



ESTRUCTURA Y LONA
STRUCTURE AND LINER



ACCESORIOS
ACCESSORIES

WARRANTY CONDITIONS

Each Laghetto pool is manufactured from selected materials and according to certain quality procedures.

Each Laghetto pool is covered by a 24-month guarantee.

As regards additional warranties, upon written request within 30 (thirty) days from the date of purchase/delivery and through the dedicated form on the website www.piscinelaghetto.com, the end user, providing the necessary documentation (invoice or purchase document and, where required, serial number of the Product) may request the following additional guarantees:

The "liner" and the "metal structure" of the "Classic" swimming pool model may be covered by a guarantee for the duration of 3 (three) years.

The "liner" and the "metal structure" of the "Pop!", "Dolcevita", "Playa", "Divina", "City", "Ninfea / Ninfea Thiny" swimming pools models, shall be covered by a guarantee for the duration of 5 (five) years.

In any case, the guarantee shall apply only in the event of proper and correct use of the pools, products and components and on the condition that they are installed by qualified, specialised and Fluidra-certified service personnel.

The warranty does not cover uses of the product not expressly intended by the manufacturer.

The warranty is 'ex-works' and covers, for the period of 24 months or for the longer warranty period as agreed upon above, the costs of the material and labour necessary for the repair and/or restoration of the product, which will be carried out at the premises in Vescovato (CR), ex.s.s. Padana Inferiore, 11/C, Italy. At Fluidra's unquestionable discretion, should repair or restoration not be possible or not be economic, the product shall be replaced with another product having identical or similar characteristics.

All costs incurred by Fluidra with respect to repair and/or restoration of the product, carried out outside of the warranty period, shall always be charged to the customer.

Once the warranty period has expired, the cost of repairs and any related charges (e.g. shipping costs) shall be borne entirely by the customer.

After the expiry of the guarantee period, the availability of materials and spare parts to replace those that may prove to be defective shall not be ensured. No liability in this respect can be charged to the manufacturer and/or to the retailer.

The warranty as granted above shall run from the date of delivery/sale of the product to the end Customer and shall be valid for the period indicated in this price list (24 months) or 3 years or 5 years, on condition that the end Customer is in possession of the fiscal document proving the purchase and the request for extension of the warranty is made within 30 (thirty) days from the date of purchase of the Product.

Any damage caused to the products by frost or inappropriate use of chemicals or use of chemicals of brands not belonging to Fluidra, or of other manufacturers, not disclosed and specifically approved by Fluidra, are excluded from the warranty. Also excluded from the warranty conditions are defects and malfunctions due to improper and/or incorrect use of the goods.

Charges due to emptying, filling and chemical treatment of water are never covered by warranty and therefore cannot be blamed to Fluidra. Other exclusion conditions are expressly stated in the specific warranty certificate accompanying the product and in Fluidra's general terms and conditions of sale.

For this warranty to be effective, the purchaser must provide proof of the date of purchase and receipt of the Product. Furthermore, the Buyer shall scrupulously follow the Seller's instructions contained in the documentation accompanying the Product, where applicable, depending on the range and model of the Product.

Parts replaced or repaired under warranty shall not extend the warranty period of the original Product, but shall have their own warranty period.

PISCINE
LAGHETTO®

IMPORTANT:

1 - The pool liner consists of a membrane made of polyester fabric (trevira) coated with PVC, assembled in one piece. Temporary phenomena of exudation of the pool liner (dripping), due to the type of material used and the welding process of the pvc liner itself, may be evident in particular at the first filling and in the first weeks of use of the product. This is a physiological condition of the material which in no way affects the mechanical tightness life of the pool liner and does not represent a defect. It therefore does not give any right to warranty claims for the material itself. In the event of dripping, it is recommended to allow the dripping to dry without removing the drops in order to accelerate the closing of the weave of the liner. The duration of the phenomenon may vary depending on the place of installation, the temperature outside and/or in the pool and the use of suitable treatment products.

2 - Under certain environmental conditions, resistant mould may develop on the pool liner. These do not affect either the durability or the strength of the material, do not affect its use in any way, do not represent a defect and do not give rise to any warranty claims.

3 - The pool liner may change in its original colour over time due to ageing, prolonged exposure to sunlight and/or weather conditions and the continuous use of treatment and/or cleaning chemicals. This phenomenon does not affect the structural strength of the product, does not affect its use in any way, and therefore does not give right to any warranty claim.

4 - Oxidation of metal parts due to lack of or inadequate maintenance or maintenance not carried out in accordance with Piscine Laghetto Product instruction manuals and/or the diligence required by the nature of the product are not to be considered a defect, do not affect the structural resistance of the product, do not prejudice its use in any way, and therefore do not give right to any request for replacement under warranty.

5 - All finishing parts of the products (by way of example: panelling, edges, fabrics) are mainly handmade. As a result, certain imperfections in these parts are to be considered as intrinsic and accepted characteristics of the product. They do not affect the use for which the product is intended. They are not to be considered a defect, do not affect the structural strength of the product, do not affect its use in any way, and therefore do not give rise to any warranty claim.

6 - The extended warranty of 3 or 5 years on the pool liner and metal structure does not apply if a salt electrolysis system is installed on the Dolcevita, Divina, City, Pop or Classic product. In this case the warranty period is limited to 2 years. On the Playa (and Ninfea / Ninfea Thiny) product the installation of a salt electrolysis system and/or any other type of filtration/disinfection system other than the original one supplied by Fluidra at the time of purchase of the product, automatically invalidates the warranty provided by the manufacturer.

7 - The warranty does not apply to the pool edge of any type of Dolcevita, Divina, City, Antea, Pop!, Classic pools if it is used incorrectly, i.e. not in accordance with the assembly, use and/or maintenance instructions supplied with the pool itself.

Any other further details concerning the warranty (object, duration, exclusions, inapplicability, charges, liability for damages) are included in the GENERAL CONDITIONS OF SALE and, in greater detail, in the PiscinesLaghetto certificates included in the installation and maintenance manuals accompanying the products.

WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY, EVEN WITHOUT PRIOR NOTICE, ALL AND/OR PART OF THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT.



EXTENDED WARRANTY

In order to obtain the extended warranty advertised in this catalogue, the product must be registered by the end customer on www.piscinelaghetto.com within 30 days from the date of sale/delivery of the pool, proven by regular fiscal receipt/invoice

Divina



ESTRUCTURA Y LONA
STRUCTURE AND LINER



ACCESORIOS
ACCESSORIES

Divina

PISCINE
LAGHETTO®

fluidraexperience_italy@fluidra.com www.piscinelaghetto.com

MANTENTE CONECTADO CON NOSOTROS
STAY CONNECTED



ÁREA RESERVADA A LOS REVENDEDORES
DEALER AREA



<https://areadealer.piscinelaghetto.com>