

Divina

PISCINE
LAGHETTO®

2026

PISCINE SEMI-ENTERRÉE
SEMI-INGROUND POOL

Divina

COLLECTION | 2026 | COLLECTION

P I S C I N E
LAGHETTO®

Tous les contenus de cette communication, y compris les textes, les graphiques, la mise en page, les photographies, appartiennent, sauf indication contraire, à Fluidra Commerciale Italia SpA et ne peuvent en aucun cas être reproduits, publiés, commercialisés, distribués, transmis ou utilisés de quelque manière que ce soit par des tiers sans l'autorisation écrite préalable de Fluidra Commerciale Italia SpA. Les marques, logos et noms de Fluidra Commerciale Italia SpA, de ses partenaires et/ou de tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont protégés par les lois en vigueur sur les droits d'auteur, les brevets et la propriété intellectuelle. Toute violation sera poursuivie conformément à la loi.

All the contents of this communication, including text, graphics, layout, photographs, belong, unless otherwise specified, to Fluidra Commerciale Italia SpA and may not in any way be reproduced, published, marketed, distributed, transmitted or in any way used by third parties without prior written authorisation from Fluidra Commerciale Italia SpA. The trademarks, logos and names of Fluidra Commerciale Italia SpA, its partners and/or third parties belong to their respective owners and are protected by current copyright, patent and intellectual property laws. Any violation will be prosecuted according to the law.

	PAGE
UNE HISTOIRE DE FAMILLE A family history	4
PRÉSENTATION DIVINA Introduction of Divina	6
DIVINA - PISCINE SEMI-ENTERRÉE À SKIMMER DIVINA: semi-inground skimmer pool	20
ACCESSOIRES Accessories	24
PIÈCES JOINTES TECHNIQUES Technical drawings	32
POIDS ET MESURES DIVINA Divina Weights and sizes	35
GARANTIE Warranty	36

EXTENSION DE GARANTIE

Pour bénéficier de l'extension de garantie mentionnée dans ce catalogue, le produit doit être enregistré par le client final à l'adresse www.piscinelaghetto.com dans les 30 jours suivant la date de vente/installation de la piscine, prouvée par document/facture pertinent.

Extended warranty

In order to obtain the extended warranty advertised in this catalogue, the product must be registered by the end customer on www.piscinelaghetto.com within 30 days from the date of sale/delivery of the pool, proven by regular fiscal receipt/invoice.





L'histoire de Piscine Laghetto a commencé pendant l'été 1974 à Crémone, avec l'apparition de la première piscine dotée d'un revêtement en caoutchouc et d'un anneau gonflable dans la cour d'Agrisilos.

Une idée simple et réussie, qui a immédiatement conduit au dépôt du brevet n° 168558. En quelques années seulement, la marque s'est imposée comme une référence incontournable en matière de piscines hors sol, grâce à son alliance réussie de qualité, de design italien et d'innovation.

Aujourd'hui, avec plus de 50 ans d'expérience et plus de 250 000 piscines installées dans le monde, Piscine Laghetto continue de se démarquer par son excellence technique et la qualité de son service client. Elle garantit un support après-vente complet pour une tranquillité d'esprit totale.

50

1974
2024

Depuis 2017, Piscine Laghetto fait partie de Fluidra, un groupe multinational espagnol et leader mondial des piscines et du bien-être. Cette intégration lui a permis de renforcer sa présence mondiale, tout en préservant l'excellence de son design italien.

Chaque produit est imprégné du puissant ADN italien — un mélange d'art, de culture, de design et d'ingéniosité — ce qui fait de la piscine un véritable élément de mobilier et de style.

Grâce à un renouvellement constant, Piscine Laghetto a redéfini le concept de piscine, la transformant en un complément parfait pour les jardins, les terrasses, les vérandas et même les intérieurs.



La philosophie de l'entreprise, « L'aménagement par l'eau », allie originalité, élégance et polyvalence, et propulse ainsi le produit bien au-delà des piscines traditionnelles.

L'usine de Vescovato (CR), qui est le centre de production de l'entreprise, s'étend sur 10 000 m². Elle a été récemment agrandie pour améliorer la logistique et la ponctualité des livraisons.

Il abrite le showroom central, constamment mis à jour avec les dernières nouveautés et innovations de la marque. Au fil des ans, Piscine Laghetto a joué un rôle de premier plan dans les principaux salons du design et de l'ameublement. Parmi les événements les plus marquants figure sans aucun doute le Fuorisalone, organisé à l'occasion de la Design Week.

Fuorisalone 2013
Chiostri dell'Umanitaria
Milano





Fuorisalone 2017 - Palazzo Cusani - Milano

Fuorisalone 2019 - Università Statale - Milano



Showroom
Piscine Laghetto

THE HISTORY

The story of Piscine Laghetto began in the summer of 1974 in Cremona when the first pool with a rubberized liner and inflatable ring appeared in the courtyard of Agrisilos.

A simple yet brilliant idea that quickly led to the filing of patent no. 168558. Within a few years, the brand became a benchmark for above-ground pools, combining quality, Italian design, and innovation.

Today, after more than 50 years and over 250,000 pools installed worldwide, Piscine Laghetto continues to stand out for its technical excellence and customer care, ensuring seamless after-sales service for a worry-free experience.

Since 2017, Piscine Laghetto has been part of Fluidra, a Spanish multinational group and global leader in the pool and wellness sector, further strengthening its international presence while maintaining the excellence of Italian design.

The brand's strong Italian DNA, rooted in art, culture, design, and ingenuity, is reflected in every product, turning pools into true elements of furnishing and style.

Through continuous innovation, Piscine Laghetto has redefined the concept of the swimming pool, making it a perfect complement for gardens, terraces, porches, and even indoor spaces.

"Furnishing with water" is the philosophy that drives the company, blending originality, elegance, and versatility, extending the product beyond the traditional pool market.

The Vescovato (CR) plant, the company's production hub, covers 10,000 square meters and has been recently expanded to improve logistics and delivery punctuality. Inside, it houses the central showroom, which is constantly updated with the latest innovations and brand developments.

Over the years, Piscine Laghetto has been a key player at major design and furniture fairs. Among the most attended events is undoubtedly the Fuorisalone, held during Design Week.



Divina

CHARME CONTEMPORAIN

DIVINA exprime déjà par son nom le style et le charme qui la caractérisent.

C'est la déclinaison contemporaine de la piscine comme complément d'ameublement de classe pour les espaces en plain air, le moment de profiter de la détente et de la beauté de votre jardin.



Divina allie les exigences de style et d'élégance à l'envie de divertissement de toute la famille, pouvant être équipée comme une piscine traditionnelle : spots LED, nage à contre-courant et chauffage, ce qui permet de profiter de la piscine plus longtemps.

Deux variantes de couleur pour le revêtement en rattan, la possibilité de personnaliser les sièges Living et la large gamme de mesures rendent chaque bassin Divina unique.

Divina avec compartiment technique intégré (sous la zone solarium équipée de coussins) s'installe même sans gros travaux de construction et en quelques jours, garantissant de profiter au maximum de votre espace extérieur.



CONTEMPORARY APPEAL



Divina, already expresses with its name the style and charm that set it apart. It is a contemporary declination of the swimming pool as a classy furnishing accessory for open spaces but also a moment to enjoy the relaxation and beauty of your garden.

Divina combines the needs of style and elegance with the desire for fun of the whole family, as it can be equipped like a traditional pool: LED spotlights, counter-current swimming and a heater, allowing you to enjoy the pleasure of the pool for longer.

Two colour variations for the rattan panelling, the possibility of customising the living area and the wide range of sizes make each Divina pool unique.

Divina, with an integrated technical room (under the sunbathing area equipped with cushions) can be installed without impactful building work and in just a few days, ensuring that you can enjoy your outdoor space to the full.



PISCINE SEMI-ENTERRÉE, POURQUOI ?

Les piscines semi-enterrées se distinguent par leur installation partielle dans le sol et sont parfaites pour ceux qui veulent un impact minimum dans le jardin sans renoncer aux avantages des piscines hors sol, tels que la plus grande sécurité et facilité de maintenir l'eau propre.

Avec Divina, Piscine Laghetto a créé une nouvelle génération de piscines semi-enterrées qui permettent de profiter d'un bassin profond (Divina 120 cm.), disposant des mêmes accessoires que les piscines traditionnelles, sans avoir à recourir à des travaux de construction longs et percutants.

Divina, piscine au design épuré et bien défini, devient la protagoniste absolue de l'espace extérieur, la technologie est cachée sous les coussins, dans le compartiment technique intégré.



WHY THE SEMI-INGROUND POOL ?

Semi-inground pools are characterised by their partial installation in the ground and they are ideal for those who want a minimal visual impact in the garden, without giving up to the advantages of an above-ground pool, such as greater safety and ease of keeping the water clean.

Piscine Laghetto with Divina has created a new generation of semi-inground pools that allow you to enjoy a deep pool (120 cm.), which can be accessorized like traditional ones but without the need for lengthy and impactful building work.

Divina, pool with a clean, well-defined design, become the absolute star of the outdoor space.

The technology is hidden under the cushions, in the integrated technical room



QU'EST-CE QUE DIVINA ?

DIVINA® est la piscine semi-enterrée à skimmer par excellence, qui allie design et fonctionnalité ; elle peut être complétée par les accessoires exclusifs Laghetto, tels que le kit de natation à contre-courant et le chauffage. De plus, grâce à l'accessoire Living, elle peut être meublée pour devenir un véritable salon au bord de l'eau.

DIVINA® est constituée d'une structure modulaire réalisée avec des éléments préfabriqués et assemblés de manière appropriée sur le chantier qui soutiennent la toile du bassin : une membrane tensos structurale imperméable fournie déjà soudée et perforée pour accueillir les accessoires intérieurs de la piscine.

WHAT IS DIVINA ?

Divina® is the basement skimmer pool par excellence that combines design and functionality. It can be completed with Laghetto's exclusive accessories, such as a counter-current swimming kit and heater. Moreover, thanks to the Living accessory, it can be furnished to become a real living room by the water's edge.

Divina® consists of a modular structure made of prefabricated elements assembled on site that support the pool cover: a water-proof tensile-structural membrane supplied already welded and perforated to accommodate the pool's internal accessories.



DIVINA


MOD.	MIROIR D'EAU water size (m)	DIMENSIONS TOTALES overall sizes (m)	HAUTEUR DE L'EAU water height (m)	HAUTEUR TOTALE total height (m)	VOLUME (mc)
35	3 x 5	3,4 x 6,1	1,2	1,3	18
36	3 x 6	3,4 x 7,1	1,2	1,3	21,6
37	3 x 7	3,4 x 8,1	1,2	1,3	25,2
48	4 x 8	4,4 x 9,1	1,2	1,3	38,4

mesures indicatives (non contraignantes) the measures are indicative

LES DÉTAILS DU KIT PISCINE POOL KIT DETAILS

STRUCTURE > STRUCTURE

5 years
WARRANTY
GARANTIE



STRUCTURE

La structure de Divina a été spécialement étudiée et conçue par les bureaux techniques de Laghetto en utilisant l'acier Magnelis® peint à poudre (technologie ZMSV-TEC).

Ce traitement spécial permet une plus grande résistance aux phénomènes de corrosion.

En général, la qualité des matériaux utilisés garantit une fiabilité de construction et une plus grande durabilité dans le temps.

Le pied de la structure, ainsi que la boulonnerie, sont en acier inoxydable.

En détail :

MONTANTS STRUCTURE

Acier zinc-magnésium peint à poudre.

Piédestal en acier inoxydable AISI304.

LONGERONS STRUCTURE

Acier zinc-magnésium peint à poudre.

BOULONNERIE

Acier inoxydable A2.



STRUCTURE

The structure of Divina, specifically studied and designed by Laghetto's technical offices, is made of Magnelis steel with a powder coating (ZMSV-TEC technology).

This special treatment allows greater resistance against corrosion.

In general, the quality of the materials used guarantees constructive and operational reliability over time.

The trellis foot and all hardware are made of stainless steel.

In detail:

TRELLIS PILLARS

Zinc magnesium steel powder coated structure with stainless steel AISI304 piece of support.

METAL STRUT

Zinc magnesium steel powder coated.

NUTS AND BOLTS

A2 stainless steel.





TISSU > LINER



TISSU

Les toiles bassin Divina sont fabriquées en tissu Trevira enduit de 1000 g/m², produit exclusif Piscine Laghetto.

La toile, membrane tensostructurale hautement résistante à la traction, est ensuite traitée anti-UV avec l'utilisation d'additifs spéciaux qui limitent de manière exponentielle la détérioration du matériau.

La toile Divina est testée pour résister aux tests de traction les plus extrêmes (430 kg tous les 5 cm).

La grande expérience de Piscine Laghetto dans la production et dans l'élaboration de toiles pour piscines est synonyme de qualité absolue et de fiabilité.

50 ans de recherche et développement associés à une collaboration étroite entre sociétés fournisseuses de tissus soigneusement sélectionnées, ont amené à la formulation de toiles structurellement et chimiquement spécifiques pour le secteur piscine.

Les machines à souder, cœur battant du département de production, ont été spécialement étudiées et réalisées pour répondre aux exigences technologiques et productives de l'entreprise.

Chaque toile est ensuite spécifiquement soudée pour avoir la résistance maximale aux diverses sollicitations.

Grâce à cela, les Produits Laghetto sont uniques et se distinguent du reste du marché.



DIVINA



LINER

Divina pool liners are made from 1000 g/sqm coated Trevira fabric, an exclusive Piscine Laghetto product.

The liner, a highly tensile-resistant membrane, is subsequently treated anti-UV thanks to the use of special additives that exponentially limit the ageing of the material.

The Divina liner is tested to withstand the most extreme tensile tests (430 kg every 5 cm).

Piscine Laghetto's vast experience in the production and processing of pool liners it's a synonym of absolute quality and reliability.

50 years of research and development, together with a close collaboration between carefully selected fabric suppliers, have led to the formulation of sheets that are structurally and chemically specific for the swimming pool sector.

The welding machines, the beating heart of the production department, are specifically designed and manufactured to meet the company's technological production requirements.

Each liner is therefore specifically welded for maximum resistance to various stresses, giving Laghetto products their unique quality and efficiency that distinguish them from the rest of the market.

PANNEAUX > PANELS

PANNEAUX DIVINA

Un trait distinctif de Divina sont les panneaux qui en font un produit au design unique en revêtant la structure dans sa partie hors sol.

Les panneaux sont composés d'une structure en aluminium peint sur laquelle est tressée à main une fibre synthétique de polypropylène obtenue par extrusion.

L'artisanalité du travail donne un aspect unique à chaque piscine, ce qui la différencie sur le marché.

Ce matériau durable est particulièrement résistant aux différents agents atmosphériques et la résistance aux UV a été testée pour une exposition de plus de 3000 heures.

La résistance aux grandes variations de température est également excellente. L'entretien ainsi que le nettoyage sont faciles ; il se fait à l'aide de détergents spécifiques non agressifs.



PANELS


A distinctive feature of Divina, the panels make it a uniquely designed product.

The panelling consists of a painted aluminium structure onto which a synthetic polypropylene fibre obtained by extrusion is woven by hand.


The craftsmanship gives each pool a unique appearance, differentiating it on the market.

This durable material is particularly resistant to various atmospheric agents and has been tested for UV resistance for an exposure of over 3000 hours.

Resistance to wide temperature variations is also excellent. Maintenance is easy as well as cleaning, to be done with neutral non-aggressive detergents.



SPOTS LED > LED SPOTS



SPOTS LED BLANCS

Chaque piscine Divina prévoit la fourniture en série d'un ou deux spots LED blancs (en fonction de la taille choisie) de la ligne Laghetto placés sur la toile du bassin et qui offrent des jeux de lumière, de jour comme de nuit.

Ces spots allient un rendement lumineux très performant, une consommation électrique réduite (moins de 8 W) et une grande durabilité.

Chaque spot est alimenté en 12V et est livré avec son transformateur à placer à une distance de 3,5 m de la piscine.



WHITE LED SPOTS

Each Divina pool includes the standard supply of one or two white LED spotlights from the Laghetto line (depending on the size chosen) already positioned on the liner that give to the pools impressive light effects, day and night. These spotlights combine high-performance light output with low power consumption (less than 8 W) and great durability. Each spotlight is powered at 12V and comes complete with its transformer to be positioned at a distance of 3.5m from the pool.

Divina

**LA LUCE DI DIVINA
ARREDA LA NOTTE !**

**DIVINA LIGHT
DECORATES THE NIGHT !**

COUSSINS LTI > LTI CUSHIONS

COUSSINS AU-DESSUS DU COMPARTIMENT TECHNIQUE

Chaque piscine Divina prévoit la fourniture de série de coussins au-dessus du compartiment technique qui le transforme en une vaste zone solarium où s'allonger pour se détendre.

Le coussin est composé à l'intérieur d'une mousse à cellules fermées et d'un revêtement en Sky nautique hydrofuge, que l'on peut facilement hygiéniser avec des détergents neutres non agressifs.

CUSHIONS OVER THE TECHNICAL ROOM

Every Divina pool comes with the cushioning above the technical room that transforms it into a large sunbathing area where you can lie down and relax.

The cushion is internally composed of closed-cell foam and a water-repellent nautical Sky cover that can be easily sanitised with neutral, non-aggressive detergents.



ÉCHELLE DIVINA > DIVINA LADDER



ÉCHELLE DIVINA

La piscine Divina est équipée de l'échelle dédiée « Luxury », entièrement réalisée en acier inox AISI316 (tube Ø 43 mm).

L'échelle Divina est complétée par des marches en acier inoxydable avec des inserts antidérapants en plastique et un balcon supérieur en bois composite qui s'accorde avec les couleurs des panneaux esthétiques.

DIVINA LADDER

The Divina pool is fitted with the dedicated 'Luxury' ladder, made entirely of AISI316 stainless steel (Ø 43 mm tube).

The Divina ladder is completed by stainless steel steps with plastic non-slip inserts and an upper balcony in composite wood that matches the colours of the aesthetic panels.

KIT BALAI ASPIRATEUR > VACUUM CLEANER

KIT BALAI ASPIRATEUR

Le nettoyage de votre miroir d'eau est essentiel dans la gestion de votre piscine.

C'est pourquoi Piscine Laghetto a équipé chaque piscine d'un kit d'aspirateur à appliquer sur le skimmer pour garantir un nettoyage parfait du fond.

Il se compose d'une tête d'aspiration, de poignées modulaires en aluminium et de tuyaux flottants dimensionnés en fonction du miroir d'eau du bassin.



VACUUM CLEANER

Cleaning your pool is essential.

That's why Piscine Laghetto has equipped each pool with a vacuum cleaner kit to attach to the skimmer to ensure perfect bottom cleaning.

It consists of a suction head, modular aluminium handles and floating hoses sized according to the pool's water mirror.

FILTRATION

Piscine Laghetto, faisant partie du Groupe Fluidra, (entreprise leader dans le monde pour la fourniture d'équipements pour piscines), profite de l'expérience de la maison mère pour équiper ses piscines avec des **systèmes de filtration et d'épuration à la qualité de construction incontestée et aux meilleures performances sur le marché.**

Conscients de l'importance de la qualité de l'eau, les systèmes de filtration Divina sont dimensionnés de manière adéquate pour garantir le plus haut degré de propreté et d'hygiène.

Deux types de filtration sont disponibles : à sable et à cartouche.



FILTRATION

As part of the Fluidra Group, one of the world's leading suppliers of swimming pool equipment, Piscine Laghetto takes advantage of the parent company's experience to equip its pools with filtration and purification systems of undisputed construction quality and top market performance.

Aware of the importance of water quality Divina's filtration systems are adequately dimensioned to guarantee maximum cleanliness and hygiene.

Two types of filtration are available: sand and cartridge.

	nbre skimmer	nbre refoulements outlet	FILTRE / FILTER	POMPE / PUMP					
			type type	charge sable sand load	préfiltre prefilter	débit max max flow rate	puissance power	prévalence max max prevalence	bruit max max noise
	1	1	filtre à sable Cantabric Ø500 mm moulé à injection avec vanne top à 6 voies. Cantabric Ø500 mm injection-moulded sand filter with 6-way top valve	100 Kg	oui yes	19 m³/h	0.77 kW	13,1 m	78 db
	1	1	filtre à cartouche Zodiac, surface filtrante 9.3 m², capacité filtrante 15-20 microns Zodiac cartridge filter, filter surface area 9.3 m², filter capacity 15-20 microns	-	non no	11,4 m³/h	0,8 kW	11 m	75 db

SKIMMER LAGHETTO

Le skimmer Piscine Laghetto est fixé à la paroi de la piscine, dispose d'une tête flottante et fonctionne à fleur d'eau, en garantissant ainsi un très haut niveau de nettoyage constant dans le temps.

Équipé d'un panier préfiltre, son tirage à 360 degrés permet le meilleur nettoyage possible de la piscine avec des performances supérieures aux skimmers à paroi.

L'excursion de la tête flottante en hauteur permet une grande flexibilité de remplissage de la cuve, évitant qu'elle puisse attraper de l'air et bloquer la pompe du système de filtration.

Le skimmer est également équipé d'une série de mesures anti-enchevêtrement et anti-suceur pour la sécurité maximale de tous les baigneurs.




LAGHETTO SKIMMER

The Piscine Laghetto skimmer is fixed to the pool wall, it has a floating head and works by skimming over the water, thus guaranteeing a high degree of constant cleanliness over time.

Equipped with a pre-filter basket, its 360-degree draught allows the best possible cleaning of the pool with superior performance to wall-mounted skimmers.

The excursion of the floating head in height allows great flexibility in filling the pool, preventing it from drawing air and blocking the filtration system pump. It is also equipped with a series of anti-trapping and anti-sucking devices for maximum safety of all bathers.



EMBASE POUR MONTAGE SANS CIMENT

Grâce à cette embase spéciale en acier galvanisé peint avec des poudre, il est possible de monter la piscine directement sur le sol, sans réaliser la dalle en béton.

L'embase peut être accompagné d'un certificat de mobilité qui déclare l'enlèvement facile de la piscine, pour une utilisation également saisonnière.



BASEMENT FOR DIRECT ASSEMBLY ON THE GROUND

Thanks to the galvanised steel basement kit painted with epoxy powders, it is possible to install the pool directly on the ground, without concrete slab.

It is possible to issue a mobility certificate in which is declared that the pool is easy to be removed, using it just for a seasonal purpose.



LES ACCESSOIRES

ACCESSORIES

OPTIONAL

KIT DE NAGE À CONTRE-COURANT > COUNTERCURRENT SWIMMING KIT

OPTIONAL

SYSTÈME DE NAGE À CONTRE-COURANT

La nage à contre-courant, facile à installer, a été créée par Piscine Laghetto pour permettre l'activité de natation même dans des bassins de petite taille.

Le kit de nage à contre-courant se compose de deux pompes de 1560 W chacune (débit max 36 m³/h, prévalence 12,8 m), quatre passants d'aspiration avec grille de protection, 2 embouts NCC avec brides spécifiques pour le montage sur le liner Divina plus les raccords et les tuyaux nécessaires pour positionner la pompe à 3,5 m de la piscine comme requis par les réglementations de sécurité.

Le kit comprend le bouton pneumatique pour l'allumage et un tableau électrique spécifique pour la commande et la temporisation des pompes.

COUNTERCURRENT SWIMMING KIT

The counter current kit has been specifically created for Piscine Laghetto.

It is easy to install and allows swimming even in pool with small dimensions.

The counter current kit is composed by: no. 2 pumps 1560W (max-flow rate 36m³/h, head 12,8m), suction fittings with protective grid, no. 2 NCC nozzles with specific flanges to install it on the DolceVita liners.

As per safety regulation, fittings and piping have to be positioned 3.5m away from pool.

The kit includes the pneumatic button for switching on and a specific switch-board to control and regulate the pumps timing.



KIT SPA À 7 JETS > 7-JET HYDROMASSAGE KIT



KIT SPA À 7 JETS

Spécialement conçu pour répondre à la demande croissante de solutions pour le bien-être de la personne, le kit spa se compose d'une pompe 900W (débit max 18m³/h, prévalence 13.5 m), deux passants d'aspiration avec grille de protection, 7 embouts de spa avec brides spécifiques pour le montage sur liner Divina, raccords et tuyaux nécessaires pour positionner la pompe à 3,5 m de la piscine comme requis par les réglementations de sécurité.

Le kit comprend le bouton pneumatique pour l'allumage et un tableau électrique spécifique pour la commande et la temporisation de la pompe.

7-JET HYDROMASSAGE KIT

It has been developed to meet the increasing demand for wellness.

The counter current kit is composed of: no. 2 pumps of 900" (max flow rate 18m³/h, head 13.5m), no. 2 suction fittings with protective grid, no. 7 counter current nozzles with specific flanges to install it on DolceVita liners.

As per safety regulation, fitting and piping have to be positioned 3.5m away from the pool.

The kit includes the pneumatic button for switching on and a specific switch-board to control and regulate the pumps timing.



ÉLÉMENTS LIVING > LIVING ELEMENTS

OPTIONAL

ÉLÉMENTS LIVING

Les éléments d'ameublement Living enrichissent Divina en lui donnant un aspect unique, un mélange parfait entre design et détente.

C'est le rêve de tous ceux qui aiment vivre en contact avec l'eau, en profitant du plaisir de sa proximité à chaque heure de la journée. Solarium dans la paix du matin, environnement de jeu pour les enfants l'après-midi, apéritif de détente au coucher du soleil, coin de conversation exclusif le soir.

Les éléments Living sont composés d'une structure en aluminium et recouverts à la main d'une fibre synthétique tressée, des détails qui donnent un caractère artisanal et distinctif au produit tout entier. Éléments également disponibles dans la version avec dossier inclinable.

Les modules Living sont proposés en quatre kits, qui peuvent être combinés à volonté pour personnaliser l'espace détente autour de Divina.

Les modules Living peuvent être associés aux coussins Living correspondants, également disponibles en kit et fabriqués en tissu Sky nautique résistant, facilement hygiénisables avec des détergents neutres non agressifs.



LIVING ELEMENTS

Living furniture elements enrich Divina giving it a unique look, a perfect mix of design and relaxation.


It is the dream of those who love living in contact with water, enjoying the pleasure of its proximity at all times of the day: sunbathing in the peace of the morning, children's bathing in the afternoon, aperitif relaxation at sunset and an exclusive place for conversation in the evening.

The Living elements are composed of an aluminium structure and hand-woven synthetic fibre covering, which gives a handcrafted and distinctive feature to the entire product.


Elements are also available with a reclining backrest.

The Living modules are offered in four kits, which can be combined to suit your preferences customise the poolside relaxation area.


The Living modules can be combined with specific Living cushions, which are also available in kits and made of durable, water-repellent nautical Sky fabric in Natural colour which can be easily sanitised with neutral, non-aggressive detergents.



Laghetto white



grey



natural

LIVING

COUVERTURES > POOL COVER

OPTIONAL

COUVERTURE D'HIVER

La toile de couverture hiver Light System Plus (de couleur verte/noire) avec tirants élastiques permet la fermeture hermétique de la piscine pendant tous les mois où elle n'est pas utilisée.

L'utilisation de la couverture, associée à l'utilisation de produits chimiques corrects, permet la juste conservation de l'eau contenue dans le bassin.

WINTER POOL COVER

The pool winter cover "Light System Plus" (in green/black colors) is equipped with elastic cords rod that allow to close hermetically the pool when not in use.

This accessory, jointly with correct chemical products, preserves the water status during winter period.



COUVERTURES > POOL COVER

OPTIONAL

COUVERTURE D'ÉTÉ

La toile de couverture isothermique permet de réduire l'échange de chaleur jour/nuit et de mieux conserver la température accumulée pendant la journée.



Elle peut être laissée flotter sur le plan d'eau même pendant la journée, car le matériau permet le passage des rayons solaires. Cette toile de couverture est fournie avec bords.

SUMMER POOL COVER

The isothermal cover reduces the day/night heat exchange and helps to maintain the water temperature.

It can also be left floating on the water during the day, because its fabric allows sunlight to pass through.

Isothermal cover for Dolcevita is edged for a better finish.



REMARQUES

Divina



PISCINE
SEMI-ENTERRÉE
À SKIMMER

> SEMI-INGROUND
SWIMMING POOL

LES KITS DIVINA
THE KITS

MONTAGE SUR DALLE EN CIMENT VERSION FOR ASSEMBLY ON CONCRETE BASE

KIT PISCINE POOL KIT = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

5 years
WARRANTY

STRUCTURE ET TOILE
STRUCTURE AND LINER

2


ACCESSOIRES
ACCESSORIES

5 years
WARRANTY
GARANTIE

ZMSV-TEC




1
Toile interne bassin.
Pool liner.



4
Panneaux avec bord intégré.
Panels with integrated top edge.



9
Coussins Divina en sky nautique.
Inclus dans le kit piscine les coussins de couverture du compartiment technique.
Divina cushions - nautical sky fabric.
The cushions to cover the technical room are included in the pool kit.




2
Structure interne avec panneaux de confinement sol.
Internal structure with ground containment panels.



5
Système balai aspirateur pour nettoyage fond.
Vacuum cleaner system.




6
Kit de fixation
Fixing kit.



7
Système trop plein.
Overflow system.



8
Échelle pour piscine Divina.
Ladder for Divina pool.



10
Système de filtration (selon le tableau).
ATTENTION : LE SYSTÈME DE FILTRATION NE COMPREND PAS LE TABLEAU ÉLECTRIQUE.

Filtration System (as in the diagram).
Attention: the filtration system doesn't include the switchboard.



Filtration à sable AstralPool
AstralPool sand filters



Filtration à cartouche Zodiac
Zodiac cartridge filters



3
Spot LED à haut rendement lumineux :
1 spot jusqu'à la taille 36
2 spots à partir de la taille 37
Hight brightness LED spotlight:
n. 1 Spot until model 36
n. 2 Spots from model 37

De nombreux accessoires sont disponibles pour DIVINA. Pour plus d'informations, consulter les pages dédiées.

Many accessories available for DIVINA.
For more information please browse the designated pages.

OPTIONAL

MODÈLE / MODEL	SYSTÈME DE FILTRATION / FILTERING SYSTEM	COULEUR / COLOUR	CODE / CODE
35 3,00 x 5,00 h.1,20 m (3,40 x 6,10)	 SABLE DE 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey 	XC35BIGRS10DSCA
		white L. white 	XC35BIBIS10DSCA
		beige grey 	XC35BEGRS10DSCA
		beige L. white 	XC35BEBIS10DSCA
	 CARTOUCHE DE 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey 	XC35BIGRC11DSCA
		white L. white 	XC35BIBIC11DSCA
		beige grey 	XC35BEGRC11DSCA
		beige L. white 	XC35BEBIC11DSCA
36 3,00 x 6,00 h.1,20 m (3,40 x 7,10)	 SABLE DE 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey 	XC36BIGRS10DSCA
		white L. white 	XC36BIBIS10DSCA
		beige grey 	XC36BEGRS10DSCA
		beige L. white 	XC36BEBIS10DSCA
	 CARTOUCHE DE 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey 	XC36BIGRC11DSCA
		white L. white 	XC36BIBIC11DSCA
		beige grey 	XC36BEGRC11DSCA
		beige L. white 	XC36BEBIC11DSCA
37 3,00 x 7,00 h.1,20 m (3,40 x 8,10)	 SABLE DE 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey 	XC37BIGRS10DSCA
		white L. white 	XC37BIBIS10DSCA
		beige grey 	XC37BEGRS10DSCA
		beige L. white 	XC37BEBIS10DSCA
	 CARTOUCHE DE 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey 	XC37BIGRC11DSCA
		white L. white 	XC37BIBIC11DSCA
		beige grey 	XC37BEGRC11DSCA
		beige L. white 	XC37BEBIC11DSCA
48 4,00 x 8,00 h.1,20 m (4,40 x 9,10)	 SABLE DE 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey 	XC48BIGRS10DSCA
		white L. white 	XC48BIBIS10DSCA
		beige grey 	XC48BEGRS10DSCA
		beige L. white 	XC48BEBIS10DSCA
	 CARTOUCHE DE 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey 	XC48BIGRC11DSCA
		white L. white 	XC48BIBIC11DSCA
		beige grey 	XC48BEGRC11DSCA
		beige L. white 	XC48BEBIC11DSCA



MONTAGE AU SOL VERSION FOR ASSEMBLY ON THE GROUND

5 years
WARRANTY

STRUCTURE ET TOILE
STRUCTURE AND LINER

2

ACCESSOIRES
ACCESSORIES


KIT PISCINE POOL KIT = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11

5 years
WARRANTY
GARANTIE

ZMSV-TEC





1
Toile interne bassin.
Pool liner.



4
Panneaux avec bord intégré.
Panels with integrated top edge.

10
Coussins Divina en sky nautique.
Inclus dans le kit piscine les coussins de couverture du compartiment technique.
Divina cushions - nautical sky fabric.
The cushions to cover the technical room are included in the pool kit.



2
Structure interne avec panneaux de confinement sol.
Internal structure with ground containment panels.

5
Système balai aspirateur pour nettoyage fond.
Vacuum cleaner system.

6
Kit de fixation Fixing kit.

7
Système trop plein. Overflow system.

8 **Échelle pour piscine Divina.**
Ladder for Divina pool.

9
Spot LED à haut rendement lumineux :
1 spot jusqu'à la taille 36
2 spots à partir de la taille 37
High brightness LED spotlight:
n. 1 Spot until model 36
n. 2 Spots from model 37

11
Système de filtration (selon le tableau).
ATTENTION : LE SYSTÈME DE FILTRATION NE COMPREND PAS LE TABLEAU ÉLECTRIQUE.


Filtration System (as in the diagram).
Attention: the filtration system doesn't include the switchboard.



Filtration à sable AstralPool
AstralPool sand filters



Filtration à cartouche Zodiac
Zodiac cartridge filters



3
Kit embase montage au sol
Steel basement structure for assembly on the ground.

Per DIVINA sono disponibili molti accessori.
Per maggiori informazioni sfoglia le pagine dedicate.

Many accessories available for DIVINA.
For more information please browse the designated pages.

OPTIONAL

* ATTENTION : COMMANDER LES DEUX CODES ATTENTION : PLEASE ORDER BOTH CODES

MODÈLE / MODEL	SYSTÈME DE FILTRATION / FILTERING SYSTEM	COULEUR / COLOUR	CODE KIT PISCINE CODE POOL KIT *	CODE EMBASE BASE CODE *
35 3,00 x 5,00 h.1,20 m (3,40 x 6,10)	 SABLE DE 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey	XC35BIGRS10DSTB	+ JDVC35KITTB
		white L. white	XC35BIBIS10DSTB	+ JDVC35KITTB
		beige grey	XC35BEGRS10DSTB	+ JDVC35KITTB
		beige L. white	XC35BEBIS10DSTB	+ JDVC35KITTB
	 CARTOUCHE DE 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey	XC35BIGRC11DSTB	+ JDVC35KITTB
		white L. white	XC35BIBIC11DSTB	+ JDVC35KITTB
		beige grey	XC35BEGRC11DSTB	+ JDVC35KITTB
		beige L. white	XC35BEBIC11DSTB	+ JDVC35KITTB
36 3,00 x 6,00 h.1,20 m (3,40 x 7,10)	 SABLE DE 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey	XC36BIGRS10DSTB	+ JDVC36KITTB
		white L. white	XC36BIBIS10DSTB	+ JDVC36KITTB
		beige grey	XC36BEGRS10DSTB	+ JDVC36KITTB
		beige L. white	XC36BEBIS10DSTB	+ JDVC36KITTB
	 CARTOUCHE DE 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey	XC36BIGRC11DSTB	+ JDVC36KITTB
		white L. white	XC36BIBIC11DSTB	+ JDVC36KITTB
		beige grey	XC36BEGRC11DSTB	+ JDVC36KITTB
		beige L. white	XC36BEBIC11DSTB	+ JDVC36KITTB
37 3,00 x 7,00 h.1,20 m (3,40 x 8,10)	 SABLE DE 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey	XC37BIGRS10DSTB	+ JDVC37KITTB
		white L. white	XC37BIBIS10DSTB	+ JDVC37KITTB
		beige grey	XC37BEGRS10DSTB	+ JDVC37KITTB
		beige L. white	XC37BEBIS10DSTB	+ JDVC37KITTB
	 CARTOUCHE DE 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey	XC37BIGRC11DSTB	+ JDVC37KITTB
		white L. white	XC37BIBIC11DSTB	+ JDVC37KITTB
		beige grey	XC37BEGRC11DSTB	+ JDVC37KITTB
		beige L. white	XC37BEBIC11DSTB	+ JDVC37KITTB
48 4,00 x 8,00 h.1,20 m (4,40 x 9,10)	 SABLE DE 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey	XC48BIGRS10DSTB	+ JDVC48KITTB
		white L. white	XC48BIBIS10DSTB	+ JDVC48KITTB
		beige grey	XC48BEGRS10DSTB	+ JDVC48KITTB
		beige L. white	XC48BEBIS10DSTB	+ JDVC48KITTB
	 CARTOUCHE DE 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey	XC48BIGRC11DSTB	+ JDVC48KITTB
		white L. white	XC48BIBIC11DSTB	+ JDVC48KITTB
		beige grey	XC48BEGRC11DSTB	+ JDVC48KITTB
		beige L. white	XC48BEBIC11DSTB	+ JDVC48KITTB

ATTENTION : Les gradations de couleur pourraient subir des variations. ATTENTION : Colour shades may vary.

DIVINA

VERSION FOR ASSEMBLY ON THE GROUND - MONTAGE AU SOL

KIT DE NAGE À CONTRE-COURANT COUNTERCURRENT SWIMMING KIT

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le kit de nage à contre-courant est un accessoire composé de deux pompes de 1560 W chacune (débit max 36 m³/h, prévalence 12,8 m), quatre passants d'aspiration avec grille de protection, 2 embouts NCC avec brides spécifiques pour le montage sur les toiles Divina plus les raccords et les tuyaux nécessaires pour positionner la pompe à 3,5 m de la piscine comme requis par les réglementations de sécurité.

Le kit comprend le bouton pneumatique pour l'allumage et un tableau électrique spécifique pour la commande et la temporisation des pompes.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

Cet accessoire performant pour la nage contre courant, créé spécialement pour Piscine Laghetto, est facile à installer et permet l'activité de natation même dans des bassins de petite taille.

QUAND PUIS-JE L'INSTALLER ?

Disponible pour toutes les tailles de piscine Divina.

Position standard de l'accessoire dans le bassin non modifiable (voir schéma sur le côté).

Accessoire à commander uniquement ensemble au kit piscine sur lequel il doit être installé.

Ne peut pas être commandé dans un deuxième temps.



WHAT IS IT ?

The countercurrent swimming kit consists of two 1560W pumps (max. flow rate 36 m³/h, head 12.8 m), four suction fittings with protection grid, two nozzles with specific flanges for installation on Divina liners, fittings and piping to place the pump at a distance of 3,5 m from the pool.

A pneumatic switch is included in the kit, as well as a specific switchboard for pump control and timing.

WHAT ARE THE BENEFITS ?

This high-performance accessory for swimming against the current has been specially studied for Piscine Laghetto. It can be easily installed and gives you the possibility to swim even in small pools.


WHEN CAN I INSTALL IT ?

Available for all Divina pool sizes.


It can be installed only in the standard position shown in the diagram next page.

It can be ordered only together with the pool kit where it will be installed.

It cannot be ordered later.



3 m / 4 m



POSITION STANDARD ACCESSOIRE
Exemple générique par rapport à la position du skimmer.

ACCESSORY STANDARD POSITION
in relation to the position of the skimmer.

	DESCRIPTION - DESCRIPTION	CODE - CODE
3 m.	KIT DE NAGE À CONTRE-COURANT PISCINE CÔTÉ COURT LONGUEUR 3 M. 2 MOTEURS, 2 HYDROJETS, TUYAUTERIES, TABLEAU ÉLECTRIQUE ET TÉLÉCOMMANDE À FIL. COUNTERCURRENT SWIMMING KIT FOR POOL WIDTH 3 M 2 MOTORS, 2 WATER JETS, PIPING, ELECTRICAL PANEL AND WIRED REMOTE CONTROL.	JDVKITNCC030
4 m.	KIT DE NAGE À CONTRE-COURANT PISCINE CÔTÉ COURT LONGUEUR 4 M. 2 MOTEURS, 2 HYDROJETS, TUYAUTERIES, TABLEAU ÉLECTRIQUE ET TÉLÉCOMMANDE À FIL. COUNTERCURRENT SWIMMING KIT FOR POOL WIDTH 4 M 2 MOTORS, 2 WATER JETS, PIPING, ELECTRICAL PANEL AND WIRED REMOTE CONTROL.	JDVKITNCC040
ATTENTION : POUR CES ACCESSOIRES, VEUILLEZ ÉGALEMENT AJOUTER LE CODE SUIVANT À VOTRE COMMANDE. ATTENTION: FOR THESE ACCESSORIES, PLEASE ALSO ADD TO THE ORDER THE FOLLOWING CODE.		
	PERÇAGE SPÉCIAL DE LA TOILE POUR L'ACCESSOIRE À INSTALLER SPECIAL DRILLING OF THE LINER FOR THE ACCESSORY TO BE INSTALLED	JFOR0FS

KIT SPA À 7 JETS

7-JET HYDROMASSAGE KIT

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le Kit Spa se compose d'une pompe à 900W (débit max 18m³/h, prévalence 13.5 m), deux passants d'aspiration avec grille de protection, 7 embouts spa avec brides spécifiques pour le montage sur les toiles Divina, raccords et tuyaux nécessaires pour positionner la pompe à 3,5 m de la piscine (comme requis par les réglementations de sécurité).

Le kit comprend le bouton pneumatique pour l'allumage et un tableau électrique spécifique pour la commande et la temporisation des pompes.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

Cet accessoire performant a été spécialement conçu pour répondre à la demande croissante de solutions de bien-être en piscine.

Le kit spa complète Divina en créant un coin spécial.

QUAND PUIS-JE L'INSTALLER ?

Disponible pour toutes les tailles de piscine Divina.

Position standard de l'accessoire dans le bassin non modifiable (voir schéma sur le côté).

Accessoire à commander uniquement ensemble au kit piscine sur lequel il doit être installé.

Ne peut pas être commandé dans un deuxième temps.



WHAT IS IT ?

The hydromassage kit is composed of a 900W pump (max. flow rate 18 m³/h, head 13.5 m), two suction fittings with protection grid, seven hydro jets with specific flanges for Divina liners, fittings and piping to place the pump at a distance of 3,5 m from the pool

A pneumatic switch is included in the kit as well as a dedicated switchboard for pump control and timing.

WHAT ARE THE BENEFITS ?

The high-performance hydromassage kit has been specifically designed to integrate wellness solutions in the pool.

It finishes Divina creating a dedicated corner.

WHEN CAN I INSTALL IT ?


Available for all Divina pool sizes.

It can be installed only in the standard position shown in the diagram next page

It can be ordered only together with the pool kit where it will be installed.

It cannot be ordered later.





	DESCRIPTION - DESCRIPTION	CODE - CODE
3 m.	KIT SPA À 7 JETS - PISCINE DE 3 M DE LARGE. 1 MOTEUR, 7 BOUCHES, TABLEAU ÉLECTRIQUE ET TÉLÉCOMMANDE À FIL TEMPORISÉE. 7 JETS HYDROMASSAGE KIT - SWIMMING POOL WIDTH 3 M 1 MOTOR, 7 NOZZLES, SWITCHBOARD AND TIMED WIRED REMOTE CONTROL.	JDVKITIDR0030
4 m.	KIT SPA À 7 JETS - PISCINE DE 4 M DE LARGE. 1 MOTEUR, 7 BOUCHES, TABLEAU ÉLECTRIQUE ET TÉLÉCOMMANDE À FIL TEMPORISÉE. 7 JETS HYDROMASSAGE KIT - SWIMMING POOL WIDTH 4 M 1 MOTOR, 7 NOZZLES, SWITCHBOARD AND TIMED WIRED REMOTE CONTROL.	JDVKITIDR0040
ATTENTION : POUR CES ACCESSOIRES, VEUILLEZ ÉGALEMENT AJOUTER LE CODE SUIVANT À VOTRE COMMANDE. ATTENTION: FOR THESE ACCESSORIES, PLEASE ALSO ADD TO THE ORDER THE FOLLOWING CODE.		
	PERÇAGE SPÉCIAL DE LA TOILE POUR L'ACCESSOIRE À INSTALLER SPECIAL DRILLING OF THE LINER FOR THE ACCESSORY TO BE INSTALLED	JFOR0FS

PRIX AU PUBLIC : TVA, frais de port et de montage exclus - RETAIL PRICE: VAT, transport and assembly costs excluded

* PRIX NET POUR LE REVENDEUR. REMISE NON APPLICABLE. - Net price to dealer. Discount not applicable.

ÉLÉMENTS LIVING LIVING ELEMENTS

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Les éléments d'ameublement Living enrichissent Divina en lui donnant un aspect unique, un mélange parfait entre design et détente.


Les modules Living sont proposés en kit et peuvent être combinés avec des coussins Living spécifiques, disponibles eux aussi en kit.

WHAT IS IT ?


Living furniture elements enrich Divina giving it a unique look, a perfect mix of design and relaxation.

Living modules are offered in kit sets and can be combined with specific Living cushions, which are also available in kit sets.

LIVING - KIT ÉLÉMENTS ET KIT COUSSINS / ELEMENTS KITS - CUSHIONS KITS



EXEMPLES DE CONFIGURATION / CONFIGURATIONS EXAMPLES



MOD.	DESCRIPTION - DESCRIPTION	COULEUR - COLOUR	CODE - CODE
4	KIT LIVING - 220 x 73 x h. 21,5 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white 	JLIVTB
		Grey 	JLIVTG
5	KIT LIVING - 293 x 73 x h. 21,5 / h. 43 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white 	JLIVP1B
		Grey 	JLIVP1G
6	KIT LIVING - 320 x 73 x h. 21,5 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white 	JLIVD3TB
		Grey 	JLIVD3TG
7	KIT LIVING - 494 x 73 x h. 21,5 / h. 43 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white 	JLIVP3B
		Grey 	JLIVP3G

1	KIT COUSSINS (~ 219 x 73 x h. 12 cm.) POUR KIT LIVING mod. 4 5 CUSHION KITS FOR LIVING KIT MOD.	Natural 	JCUTSN
2	KIT COUSSINS (~ 320 x 73 x h. 12 cm.) POUR KIT LIVING mod. 6 CUSHION KITS FOR LIVING KIT MOD.	Natural 	JCUP2SN
3	KIT COUSSINS (~ 421 x 73 x h. 12 cm.) POUR KIT LIVING mod. 7 CUSHION KITS FOR LIVING KIT MOD.	Natural 	JCUP3SN



COUVERTURE D'HIVER WINTER POOL COVER

QU'EST-CE QUE C'EST ?

La toile de couverture hiver Light System Plus avec tirants élastiques, de couleur verte/noire, permet la fermeture hermétique de la piscine pendant tous les mois où elle n'est pas utilisée.

L'utilisation de la couverture, associée à l'utilisation de produits chimiques corrects, permet la juste conservation de l'eau contenue dans le bassin.

WHAT IS IT ?

The pool winter cover "Light System Plus" (in green/black colors) is equipped with elastic cords rod that allow to close hermetically the pool when not in use.

This accessory, jointly with correct chemical products, preserves the water status during winter period.

PISCINE POOL	DESCRIPTION DESCRIPTION	CODE CODE
35	COUVERTURE D'HIVER LSP AVEC LIENS ÉLASTIQUES LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODVC35DSGG
36	COUVERTURE D'HIVER LSP AVEC LIENS ÉLASTIQUES LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODVC36DSGG
37	COUVERTURE D'HIVER LSP AVEC LIENS ÉLASTIQUES LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODVC37DSGG
48	COUVERTURE D'HIVER LSP AVEC LIENS ÉLASTIQUES LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODVC48DSGG



COUVERTURE D'ÉTÉ SUMMER POOL COVER

OPTIONAL

QU'EST-CE QUE C'EST ?

La toile de couverture isothermique permet de réduire l'échange de chaleur jour/nuit et de mieux conserver la température accumulée pendant la journée. Elle peut être laissée flotter sur le plan d'eau même pendant la journée, car le matériau permet le passage des rayons solaires.

Cette toile de couverture est fournie avec bords.


WHAT IS IT ?

The isothermal cover reduces the day/night heat exchange and helps to maintain the water temperature.

It can be left floating on the water during the day, because its fabric allows sunlight to pass through.


Isothermal cover for DolceVita is edged for a better finish.

PISCINE POOL	MESURE DE LA TOILE FINISHED COVER SIZE	DESCRIPTION DESCRIPTION	CODE CODE
35	3,00 x 5,00 m.	COUVERTURE ISOTHERME FLOTTANTE D'ÉTÉ FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV35GG
36	3,00 x 6,00 m.	COUVERTURE ISOTHERME FLOTTANTE D'ÉTÉ FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV36GG
37	3,00 x 7,00 m.	COUVERTURE ISOTHERME FLOTTANTE D'ÉTÉ FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV37GG
48	4,00 x 8,00 m.	COUVERTURE ISOTHERME FLOTTANTE D'ÉTÉ FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV48GG



DIMENSIONS RADIER POUR DIVINA


BASEMENT SIZES FOR DIVINA POOL



DIVINA - CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRE

DIVINA - CONCRETE BASE - CHARACTERISTICS

Divina



Vérifier avec votre ingénieur les spécifications optimales pour votre installation

Check with your engineer which are the optimal requirements for your installation

Vérifier que la dalle est effectivement rectangulaire avec les diagonales égales

Check the basement is really rectangular with the same diagonals

En cas de terrain instable ou glissant, vérifier avec une expertise géologique la faisabilité de la dalle

Check the basement is achievable in case of unstable ground by geological expertise

La surface du jet doit être finie et lissée sans imperfections

The basement surface must be smooth without imperfections

Tolérance de dénivellation du plan périphérique du jet = ± 1 cm.

Tolerance gradient of the perimeter of slab = ± 1 cm.

POSITION STANDARD ACCESSOIRES SKIMMER, REFOULEMENT ET SPOT LED


STANDARD ACCESSORIES POSITION - SKIMMER, INLET AND LIGHT




LES PISCINES DOLCEVITA DIVINA SONT PRODUITES AVEC UNE DISPOSITION STANDARD COMME ILLUSTRÉ ICI.
Le PERÇAGE HORS NORME N'EST PAS DISPONIBLE.

DOLCEVITA DIVINA POOLS ARE PRODUCED WITH STANDARD HOLES AS IN THE PICTURES. NON-STANDARD DRILLING IS NOT AVAILABLE.


35




36



37



48*



* POUR CES DIMENSIONS, IL N'EST PAS POSSIBLE DE POSITIONNER L'ÉCHELLE AU CENTRE DU CÔTÉ COURT

* this sizes don't allow the placement of the ladder on the center of the short side



MONTAGE SUR DALLE EN CIMENT

VERSION FOR ASSEMBLY ON CONCRETE BASE

MODÈLE MODEL	SYSTÈME DE FILTRATION FILTERING SYSTEM	CODE CODE	PLATE-FORME cm. PALLET	POIDS Kg WEIGHT	NBRE PLATE-FORMES PALLET N°
35 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC35...S10DSCA	100 x 120 x 200 h 100 x 140 x 240 h	650	2
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC35...C11DSCA	100 x 120 x 200 h 100 x 140 x 240 h	640	2
36 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC36...S10DSCA	100 x 120 x 210 h 100 x 140 x 240 h	660	2
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC36...C11DSCA	100 x 120 x 210 h 100 x 140 x 240 h	650	2
37 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC37...S10DSCA	100 x 120 x 220 h 100 x 140 x 240 h	680	2
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC37...C11DSCA	100 x 120 x 220 h 100 x 140 x 240 h	670	2
48 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC48...S10DSCA	100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 170 h 100 x 120 x 120 h	700	3
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC48...C11DSCA	100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 170 h 100 x 120 x 120 h	690	3

MONTAGE AU SOL

VERSION FOR ASSEMBLY ON THE GROUND

MODÈLE MODEL	SYSTÈME DE FILTRATION FILTERING SYSTEM	CODE CODE	PLATE-FORM PALLET cm.	POIDS Kg WEIGHT	NBRE PLATE-FORMES PALLET N°
35 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC35...S10DSTB + JDVC35KITTB	80 x 180 x 120 h 100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 140 h	800	3
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC35...C11DSTB + JDVC35KITTB	80 x 180 x 120 h 100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 140 h	785	3
36 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC36...S10DSTB + JDVC36KITTB	80 x 180 x 140 h 100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 150 h	887	3
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC36...C11DSTB + JDVC36KITTB	80 x 180 x 140 h 100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 150 h	872	3
37 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC37...S10DSTB + JDVC37KITTB	80 x 180 x 160 h 100 x 140 x 240 h 100 x 130 x 160 h	961	3
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC37...C11DSTB + JDVC37KITTB	80 x 180 x 160 h 100 x 140 x 240 h 100 x 130 x 160 h	951	3
48 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC48...S10DSTB + JDVC48KITTB	80 x 180 x 170 h 100 x 140 x 240 h 100 x 130 x 180 h	1.160	3
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC48...C11DSTB + JDVC48KITTB	80 x 180 x 170 h 100 x 140 x 240 h 100 x 130 x 180 h	1.150	3

CONDITIONS DE GARANTIE

Chaque piscine Laghetto est fabriquée à partir de matériaux sélectionnés et selon des procédures de qualité spécifiques.

Chaque piscine Laghetto est couverte par une garantie minimale de 24 mois.

En ce qui concerne les garanties supplémentaires, l'utilisateur final, après avoir enregistré son achat dans les 30 (trente) jours suivant la date de livraison, en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur le site www.piscinelaghetto.com, et en fournissant la documentation nécessaire (facture ou document de vente et, si nécessaire, le numéro de série du produit), peut bénéficier des garanties supplémentaires suivantes :

3 (trois) ans sur la "toile" et la "structure métallique" de la piscine modèle "Classic".

5 (cinq) ans sur la "toile" et la "structure métallique" des piscines modèles "Pop", "Dolcevit", "Playa", "Divina", "City", "Ninfea", "Ninfea Thiny".

Dans tous les cas, la garantie ne s'applique pas si les piscines, les produits et les composants ne sont pas utilisés conformément et correctement et ne sont pas installés par du personnel qualifié, spécialisé et certifié par Fluidra.

La garantie est "départ usine" et couvre, pour la période de 24 mois ou pour la période de garantie plus longue convenue ci-dessus, les coûts du matériel et de la main d'œuvre nécessaires à la réparation et/ou à la restauration du produit, qui seront effectués dans les locaux de Vescovato (CR), à Ex S.s. Padana Inferiore, 11/C – Italie.

Si la réparation ou la remise en service n'est pas possible ou n'est pas économique, le produit sera remplacé par un autre produit ayant des caractéristiques identiques ou similaires, à l'entière discrétion de Fluidra.

Tous les frais encourus par Fluidra pour la réparation et/ou la remise en état du produit, effectuée en dehors de la période de garantie, seront toujours à la charge du client.

Une fois la période de garantie expirée, le coût des réparations et tous les frais connexes (par exemple, les frais d'expédition) sont entièrement à la charge de l'acheteur.

Après l'expiration de la période de garantie, la disponibilité des matériaux et des pièces de rechange pour remplacer ceux qui pourraient être défectueux n'est pas assurée.

Aucune responsabilité ne peut être imputée au fabricant et/ou au vendeur à ce sujet.

La garantie accordée ci-dessus court à partir de la date de livraison du produit au client final et est valable pour la période indiquée dans le présent tarif (24 mois) ou 3 ans ou 5 ans, à condition que le client final soit en possession du document fiscal prouvant l'achat et que la demande d'extension de la garantie soit faite dans les 30 (trente) jours à compter de la date d'achat du produit.

Sont exclus de la garantie les dommages causés aux produits par le gel ou l'utilisation inappropriée de produits chimiques ou l'utilisation de produits chimiques de marques n'appartenant pas à Fluidra, ou d'autres fabricants, non communiqués et spécifiquement approuvés par Fluidra.

Sont également exclus des conditions de garantie les défauts et dysfonctionnements imputables à une mauvaise utilisation des produits.

Les frais de vidange, de remplissage et de traitement chimique de l'eau ne sont jamais couverts par la garantie et ne peuvent donc pas être imputés à Fluidra. Les autres conditions d'exclusion sont expressément indiquées dans le certificat de garantie spécifique qui accompagne le produit et dans les conditions générales de vente de Fluidra.

Pour que la présente garantie soit effective, l'acheteur doit fournir la preuve de la date d'achat et de réception du Produit. En outre, l'acheteur doit suivre scrupuleusement les instructions du Vendeur contenues dans la documentation accompagnant le Produit, le cas échéant, en fonction de la gamme et du modèle du Produit.

Les pièces remplacées ou réparées dans le cadre de la présente garantie ne prolongent pas la durée de la garantie du Produit d'origine, mais bénéficient de leur propre garantie

PISCINE
LAGHETTO®

IMPORTANT:

1 - La toile est constituée d'une membrane en tissu polyester (trevira) recouverte de PVC assemblée en une seule pièce. Des phénomènes temporaires d'exsudation de la toile (gouttes), dus au type de matériau utilisé et au processus de soudage de la toile de la piscine elle-même, peuvent se manifester en particulier lors du premier remplissage et au cours des premières semaines d'utilisation du produit. Il s'agit d'un état physiologique du matériau qui n'affecte en rien l'étanchéité mécanique et la durée de vie de la toile et ne constitue pas un défaut. Il ne donne donc pas lieu à des réclamations pour le remplacement sous garantie du matériau lui-même. En cas d'égouttement, il est recommandé de laisser sécher le suintement sans enlever les gouttes afin d'accélérer la fermeture de la trame de la toile du bassin.

2 - Dans certaines conditions environnementales, des moisissures résistantes peuvent se développer sur la toile. Ces moisissures n'affectent pas la qualité du produit. Elles ne constituent pas un défaut et ne donnent lieu à aucune prise en charge au titre de la garantie.

3 - La toile piscine peut, avec le temps, changer sa couleur d'origine en raison du vieillissement, l'exposition prolongée au soleil et/ou aux intempéries et à l'utilisation continue de produits chimiques de traitement et/ou de nettoyage. Ce phénomène n'affecte pas la résistance structurelle du produit et n'affecte en aucune façon son utilisation, ne peut donc donner lieu à aucune réclamation au titre de la garantie.

4 - L'oxydation des parties métalliques due à l'absence ou à l'insuffisance d'entretien ou à un entretien non effectué conformément aux instructions des Produits Piscine Laghetto et/ou aux diligences requises par la nature du produit ne doit pas être considérée comme un défaut, n'affecte pas la résistance structurelle du produit, ne porte pas préjudice à son utilisation de quelque manière que ce soit, ne peut donc donner lieu à un droit de remplacement dans le cadre de la garantie.

5 - Toutes les pièces de finition des produits (à titre d'exemple : les panneaux, les bordures, les tissus) sont principalement fabriquées à la main. À ce titre, certaines imperfections de ces pièces doivent être considérées comme des caractéristiques intrinsèques et acceptées du produit eux-mêmes. N'affectent pas l'usage auquel le produit est destiné et ne doivent pas être considérées comme un défaut, n'affectent pas la résistance structurelle du produit, n'affectent pas son utilisation de quelque manière que ce soit et ne donnent donc pas lieu à une demande de prise en garantie.

6 - L'extension de garantie de 3 ou 5 ans sur la toile et la structure métallique ne s'applique pas si un système d'électrolyse de sel est installé sur le produit Dolcevit, Divina, Pop ou Classic. Dans ce cas, la période de garantie est limitée à 2 ans. Sur le produit Playa, l'installation d'un système d'électrolyse saline et/ou de tout autre type de système de filtration/désinfection autre que celui fourni par Fluidra au moment de l'achat du produit, annule automatiquement la garantie fournie par le fabricant.

7 - La garantie ne s'applique pas aux bordures de n'importe quel type de piscine Dolcevit, Divina, Pop ! et Classic si elles sont utilisées de manière incorrecte, c'est-à-dire si elles ne sont pas conformes aux instructions de montage, d'utilisation et/ou d'entretien fournies avec la piscine elle-même.

Tous autres détails concernant la garantie (objet, durée, exclusions, inapplicabilité, déchéance, responsabilité pour les dommages) sont inclus dans les CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE et, de manière plus détaillée, dans les certificats de Piscine Laghetto, dans les instructions d'installation et d'entretien qui accompagnent les produits.

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER, MÊME SANS PRÉAVIS, TOUT OU PARTIE DU CONTENU DE CE DOCUMENT.



EXTENSION DE GARANTIE

Pour bénéficier de l'extension de garantie mentionnée dans ce catalogue, le produit doit être enregistré par le client final à l'adresse www.piscinelaghetto.com dans les 30 jours suivant la date de vente/installation de la piscine, prouvée par document/facture pertinent.

Divina



STRUCTURE ET TOILE
STRUCTURE AND LINER



ACCESSOIRES
ACCESSORIES

WARRANTY CONDITIONS

Each Laghetto pool is manufactured from selected materials and according to certain quality procedures.

Each Laghetto pool is covered by a 24-month guarantee.

As regards additional warranties, upon written request within 30 (thirty) days from the date of purchase/delivery and through the dedicated form on the website www.piscinelaghetto.com, the end user, providing the necessary documentation (invoice or purchase document and, where required, serial number of the Product) may request the following additional guarantees:

The "liner" and the "metal structure" of the "Classic" swimming pool model may be covered by a guarantee for the duration of 3 (three) years.

The "liner" and the "metal structure" of the "Pop!", "Dolcevita", "Playa", "Divina", "City", "Ninfea / Ninfea Thiny" swimming pools models, shall be covered by a guarantee for the duration of 5 (five) years.

In any case, the guarantee shall apply only in the event of proper and correct use of the pools, products and components and on the condition that they are installed by qualified, specialised and Fluidra-certified service personnel.

The warranty does not cover uses of the product not expressly intended by the manufacturer.

The warranty is 'ex-works' and covers, for the period of 24 months or for the longer warranty period as agreed upon above, the costs of the material and labour necessary for the repair and/or restoration of the product, which will be carried out at the premises in Vescovato (CR), ex.s.s. Padana Inferiore, 11/C, Italy. At Fluidra's unquestionable discretion, should repair or restoration not be possible or not be economic, the product shall be replaced with another product having identical or similar characteristics.

All costs incurred by Fluidra with respect to repair and/or restoration of the product, carried out outside of the warranty period, shall always be charged to the customer.

Once the warranty period has expired, the cost of repairs and any related charges (e.g. shipping costs) shall be borne entirely by the customer.

After the expiry of the guarantee period, the availability of materials and spare parts to replace those that may prove to be defective shall not be ensured. No liability in this respect can be charged to the manufacturer and/or to the retailer.

The warranty as granted above shall run from the date of delivery/sale of the product to the end Customer and shall be valid for the period indicated in this price list (24 months) or 3 years or 5 years, on condition that the end Customer is in possession of the fiscal document proving the purchase and the request for extension of the warranty is made within 30 (thirty) days from the date of purchase of the Product.

Any damage caused to the products by frost or inappropriate use of chemicals or use of chemicals of brands not belonging to Fluidra, or of other manufacturers, not disclosed and specifically approved by Fluidra, are excluded from the warranty. Also excluded from the warranty conditions are defects and malfunctions due to improper and/or incorrect use of the goods.

Charges due to emptying, filling and chemical treatment of water are never covered by warranty and therefore cannot be blamed to Fluidra. Other exclusion conditions are expressly stated in the specific warranty certificate accompanying the product and in Fluidra's general terms and conditions of sale.

For this warranty to be effective, the purchaser must provide proof of the date of purchase and receipt of the Product. Furthermore, the Buyer shall scrupulously follow the Seller's instructions contained in the documentation accompanying the Product, where applicable, depending on the range and model of the Product.

Parts replaced or repaired under warranty shall not extend the warranty period of the original Product, but shall have their own warranty period.

PISCINE
LAGHETTO®

IMPORTANT:

1 - The pool liner consists of a membrane made of polyester fabric (trevira) coated with PVC, assembled in one piece. Temporary phenomena of exudation of the pool liner (dripping), due to the type of material used and the welding process of the pvc liner itself, may be evident in particular at the first filling and in the first weeks of use of the product. This is a physiological condition of the material which in no way affects the mechanical tightness life of the pool liner and does not represent a defect. It therefore does not give any right to warranty claims for the material itself. In the event of dripping, it is recommended to allow the dripping to dry without removing the drops in order to accelerate the closing of the weave of the liner. The duration of the phenomenon may vary depending on the place of installation, the temperature outside and/or in the pool and the use of suitable treatment products.

2 - Under certain environmental conditions, resistant mould may develop on the pool liner. These do not affect either the durability or the strength of the material, do not affect its use in any way, do not represent a defect and do not give rise to any warranty claims.

3 - The pool liner may change in its original colour over time due to ageing, prolonged exposure to sunlight and/or weather conditions and the continuous use of treatment and/or cleaning chemicals. This phenomenon does not affect the structural strength of the product, does not affect its use in any way, and therefore does not give right to any warranty claim.

4 - Oxidation of metal parts due to lack of or inadequate maintenance or maintenance not carried out in accordance with Piscine Laghetto Product instruction manuals and/or the diligence required by the nature of the product are not to be considered a defect, do not affect the structural resistance of the product, do not prejudice its use in any way, and therefore do not give right to any request for replacement under warranty.

5 - All finishing parts of the products (by way of example: panelling, edges, fabrics) are mainly handmade. As a result, certain imperfections in these parts are to be considered as intrinsic and accepted characteristics of the product. They do not affect the use for which the product is intended. They are not to be considered a defect, do not affect the structural strength of the product, do not affect its use in any way, and therefore do not give rise to any warranty claim.

6 - The extended warranty of 3 or 5 years on the pool liner and metal structure does not apply if a salt electrolysis system is installed on the Dolcevita, Divina, City, Pop or Classic product. In this case the warranty period is limited to 2 years. On the Playa (and Ninfea / Ninfea Thiny) product the installation of a salt electrolysis system and/or any other type of filtration/disinfection system other than the original one supplied by Fluidra at the time of purchase of the product, automatically invalidates the warranty provided by the manufacturer.

7 - The warranty does not apply to the pool edge of any type of Dolcevita, Divina, City, Antea, Pop!, Classic pools if it is used incorrectly, i.e. not in accordance with the assembly, use and/or maintenance instructions supplied with the pool itself.

Any other further details concerning the warranty (object, duration, exclusions, inapplicability, charges, liability for damages) are included in the GENERAL CONDITIONS OF SALE and, in greater detail, in the PiscinesLaghetto certificates included in the installation and maintenance manuals accompanying the products.

WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY, EVEN WITHOUT PRIOR NOTICE, ALL AND/OR PART OF THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT.



EXTENDED WARRANTY

In order to obtain the extended warranty advertised in this catalogue, the product must be registered by the end customer on www.piscinelaghetto.com within 30 days from the date of sale/delivery of the pool, proven by regular fiscal receipt/invoice

Divina



STRUCTURE ET TOILE
STRUCTURE AND LINER



ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Divina

PISCINE
LAGHETTO®

fluidraexperience_italy@fluidra.com www.piscinelaghetto.com

RESTEZ CONNECTÉ AVEC NOUS
STAY CONNECTED



ZONE RÉSERVÉE AUX REVENDEURS
DEALER AREA



<https://areadealer.piscinelaghetto.com>