

DIVINA

PISCINE
LAGHETTO®

2026

**PISCINA SEMINTERRATA
SEMI-INGROUND POOL**

Divina

COLLEZIONE | 2026 | COLLECTION

P I S C I N E
LAGHETTO®

Tutti i contenuti di questa comunicazione, ivi compresi i testi, la grafica, il layout, le fotografie, appartengono, ove non diversamente specificato, a Fluidra Commerciale Italia SpA e non potranno essere in alcun modo essere riprodotti, pubblicati, commercializzati, distribuiti, trasmessi e comunque utilizzati da terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Fluidra Commerciale Italia SpA. I marchi, i loghi e le denominazioni di Fluidra Commerciale Italia SpA, dei suoi Partner e/o di terzi appartengono ai rispettivi proprietari e sono protetti dalle normative vigenti in materia di diritto d'autore, brevetti e proprietà intellettuale. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

All the contents of this communication, including text, graphics, layout, photographs, belong, unless otherwise specified, to Fluidra Commerciale Italia SpA and may not in any way be reproduced, published, marketed, distributed, transmitted or in any way used by third parties without prior written authorisation from Fluidra Commerciale Italia SpA. The trademarks, logos and names of Fluidra Commerciale Italia SpA, its partners and/or third parties belong to their respective owners and are protected by current copyright, patent and intellectual property laws. Any violation will be prosecuted according to the law.

Divina

	PAGINA
UNA STORIA DI FAMIGLIA A family history	4
PRESENTAZIONE DIVINA Introduction of Divina	6
DIVINA - PISCINA SEMINTERRATA A SKIMMER DIVINA: semi-inground skimmer pool	20
ACCESSORI Accessories	24
ALLEGATI TECNICI Technical drawings	32
PESI E MISURE DIVINA Divina Weights and sizes	35
GARANZIA Warranty	36

GARANZIA ESTESA

Per ottenere l'estensione di garanzia pubblicizzata su questo catalogo il prodotto deve essere registrato dal cliente finale sul sito www.piscinelaghetto.com entro 30 giorni dalla data di consegna della piscina, comprovata da regolare ricevuta fiscale/fattura.

Extended warranty

In order to obtain the extended warranty advertised in this catalogue, the product must be registered by the end customer on www.piscinelaghetto.com within 30 days from the date of sale/delivery of the pool, proven by regular fiscal receipt/invoice.





La storia di Piscine Laghetto inizia nell'estate del 1974 a Cremona, quando nel cortile di Agrisilos compare la prima piscina con telo gommato e anello gonfiabile.

Un'idea semplice e vincente, che porta subito al deposito del brevetto n° 168558. In pochi anni, il marchio diventa un riferimento per le piscine fuori terra, coniugando qualità, design italiano e innovazione.

Oggi, dopo oltre 50 anni e più di 250.000 piscine installate nel mondo, Piscine Laghetto continua a distinguersi per eccellenza tecnica e attenzione al cliente, garantendo assistenza post-vendita per un'esperienza senza pensieri.

50°
1974
2024

Dal 2017, Piscine Laghetto fa parte di Fluidra, gruppo multinazionale spagnolo leader mondiale nel settore delle piscine e del benessere, rafforzando così la sua presenza globale, pur mantenendo intatta l'eccellenza del design italiano.

Il forte DNA italiano, fatto di arte, cultura, design e genialità, si riflette in ogni prodotto, trasformando la piscina in un vero elemento di arredo e stile.

Grazie a un continuo processo di rinnovamento, Piscine Laghetto ha ridefinito il concetto di piscina, rendendola un complemento perfetto per giardini, terrazze, portici e persino interni.

"Arredare con l'acqua" è la filosofia che guida l'azienda, coniugando originalità, eleganza e versatilità, proiettando il prodotto oltre il mondo delle piscine tradizionali.



Lo stabilimento di Vescovato (CR), cuore produttivo dell'azienda, si estende su 10.000 mq ed è stato recentemente ampliato per migliorare logistica e puntualità delle consegne.

Al suo interno ospita lo showroom centrale, costantemente aggiornato con le ultime novità e innovazioni del Brand. Piscine Laghetto, negli anni, è stata protagonista nelle principali fiere di design e arredamento. Tra le manifestazioni più presidiate: sicuramente il Fuorisalone, organizzato in occasione della Design Week.

Fuorisalone 2013
Chiostri dell'Umanitaria
Milano





Fuorisalone 2017 - Palazzo Cusani - Milano



Fuorisalone 2019 - Università Statale - Milano



Showroom
Piscine Laghetto

THE HISTORY

The story of Piscine Laghetto began in the summer of 1974 in Cremona when the first pool with a rubberized liner and inflatable ring appeared in the courtyard of Agrisilos.

A simple yet brilliant idea that quickly led to the filing of patent no. 168558. Within a few years, the brand became a benchmark for above-ground pools, combining quality, Italian design, and innovation.

Today, after more than 50 years and over 250,000 pools installed worldwide, Piscine Laghetto continues to stand out for its technical excellence and customer care, ensuring seamless after-sales service for a worry-free experience.

Since 2017, Piscine Laghetto has been part of Fluidra, a Spanish multinational group and global leader in the pool and wellness sector, further strengthening its international presence while maintaining the excellence of Italian design.


The brand's strong Italian DNA, rooted in art, culture, design, and ingenuity, is reflected in every product, turning pools into true elements of furnishing and style.

Through continuous innovation, Piscine Laghetto has redefined the concept of the swimming pool, making it a perfect complement for gardens, terraces, porches, and even indoor spaces.

"Furnishing with water" is the philosophy that drives the company, blending originality, elegance, and versatility, extending the product beyond the traditional pool market.

The Vescovato (CR) plant, the company's production hub, covers 10,000 square meters and has been recently expanded to improve logistics and delivery punctuality. Inside, it houses the central showroom, which is constantly updated with the latest innovations and brand developments.

Over the years, Piscine Laghetto has been a key player at major design and furniture fairs. Among the most attended events is undoubtedly the Fuorisalone, held during Design Week.



Divina

FASCINO CONTEMPORANEO

DIVINA esprime già dal nome lo stile e il fascino che la contraddistinguono.

È la declinazione contemporanea della piscina come complemento d'arredo di classe per gli spazi aperti, momento per godere il relax e la bellezza del tuo giardino.



Divina coniuga le esigenze di stile ed eleganza alla voglia di divertimento di tutta la famiglia, potendo essere accessoriata come una piscina tradizionale: faretti a Led, nuoto contro corrente e riscaldatore, che permette di godere il piacere della piscina più a lungo.

Due varianti di colore per il rivestimento in rattan, la possibilità di personalizzazione del living e l'ampia gamma di misure rendono unica ogni vasca Divina.

Divina con locale tecnico integrato (sotto la zona prendisole dotata di cuscini) si installa anche senza opere edili impattanti ed in pochi giorni, garantendo di godere al massimo del tuo spazio esterno.



CONTEMPORARY APPEAL




Divina, already expresses with its name the style and charm that set it apart. It is a contemporary declination of the swimming pool as a classy furnishing accessory for open spaces but also a moment to enjoy the relaxation and beauty of your garden.

Divina combines the needs of style and elegance with the desire for fun of the whole family, as it can be equipped like a traditional pool: LED spotlights, counter-current swimming and a heater, allowing you to enjoy the pleasure of the pool for longer.

Two colour variations for the rattan panelling, the possibility of customising the living area and the wide range of sizes make each Divina pool unique.

Divina, with an integrated technical room (under the sunbathing area equipped with cushions) can be installed without impactful building work and in just a few days, ensuring that you can enjoy your outdoor space to the full.



PISCINA SEMINTERRATA, PERCHÉ ?

Le piscine seminterrate si contraddistinguono per la loro installazione parziale nel terreno e sono l'ideale per chi vuole un impatto visivo minimo nel giardino senza rinunciare ai vantaggi delle piscine fuoriterra, come la maggiore sicurezza e facilità nel mantenere l'acqua pulita.

Piscine Laghetto con Divina ha creato una nuova generazione di piscine seminterrate che permettono di godere di una vasca profonda (120 cm.), accessorabile come le piscine tradizionali, senza dover ricorrere ad opere edili lunghe ed impattanti.

Divina, piscina dal design pulito e ben definito, diventa la protagonista assoluta dello spazio outdoor, la tecnologia è nascosta sotto la cuscineria, nel locale tecnico integrato.



WHY THE SEMI-INGROUND POOL ?

Semi-inground pools are characterised by their partial installation in the ground and they are ideal for those who want a minimal visual impact in the garden, without giving up to the advantages of an above-ground pool, such as greater safety and ease of keeping the water clean.

Piscine Laghetto with Divina has created a new generation of semi-inground pools that allow you to enjoy a deep pool (120 cm.), which can be accessorized like traditional ones but without the need for lengthy and impactful building work.

Divina, pool with a clean, well-defined design, become the absolute star of the outdoor space.

The technology is hidden under the cushions, in the integrated technical room



COS'È DIVINA ?

DIVINA® è la piscina seminterrata a skimmer per eccellenza, che unisce design e funzionalità, può essere completata con gli accessori esclusivi Laghetto, quali kit nuoto controcorrente e riscaldatore. Inoltre, grazie all'accessorio Living, può essere arredata per diventare un vero salotto a bordo acqua.

DIVINA® è costituita da una struttura modulare realizzata con elementi prefabbricati ed opportunamente assemblati in opera che sorreggono il telo vasca: una membrana tensostrutturale impermeabile fornita già saldata e forata per accogliere gli accessori interni della piscina.

WHAT IS DIVINA ?

Divina® is the basement skimmer pool par excellence that combines design and functionality. It can be completed with Laghetto's exclusive accessories, such as a counter-current swimming kit and heater. Moreover, thanks to the Living accessory, it can be furnished to become a real living room by the water's edge.

Divina® consists of a modular structure made of prefabricated elements assembled on site that support the pool cover: a water-proof tensile-structural membrane supplied already welded and perforated to accommodate the pool's internal accessories.



DIVINA

MOD.	SPECCHIO D'ACQUA water size (m)	INGOMBRO TOTALE overall sizes (m)	ALTEZZA ACQUA water height (m)	ALTEZZA TOTALE total height (m)	VOLUME (mc)
35	3 x 5	3,4 x 6,1	1,2	1,3	18
36	3 x 6	3,4 x 7,1	1,2	1,3	21,6
37	3 x 7	3,4 x 8,1	1,2	1,3	25,2
48	4 x 8	4,4 x 9,1	1,2	1,3	38,4


measure indicative (non vincolanti) the measures are indicatives

I PARTICOLARI DEL KIT PISCINA

POOL KIT DETAILS

STRUTTURA > STRUCTURE

5 years
WARRANTY
GARANZIA



STRUTTURA

La struttura di Divina è stata specificatamente studiata e progettata dagli uffici tecnici Laghetto utilizzando acciaio Magnelis® con verniciatura a polvere (tecnologia ZMSV-TEC).

Questo speciale trattamento consente una maggiore resistenza ai fenomeni di corrosione.

In generale, la qualità dei materiali impiegati garantisce affidabilità costruttiva e maggiore durata nel tempo.

Il piede del traliccio, come anche la bulloneria, sono in acciaio inox.

Nel dettaglio:

MONTANTI TRALICCIO

Acciaio zinco magnesio verniciato a polvere.

Piedistallo in acciaio inossidabile AISI304.

LONGHERONI TRALICCIO

Acciaio zinco magnesio verniciato a polvere.

BULLONERIA

Acciaio inossidabile A2.



STRUCTURE

The structure of Divina, specifically studied and designed by Laghetto's technical offices, is made of Magnelis steel with a powder coating (ZMSV-TEC technology).

This special treatment allows greater resistance against corrosion.

In general, the quality of the materials used guarantees constructive and operational reliability over time.

The trellis foot and all hardware are made of stainless steel.

In detail:

TRELLIS PILLARS

Zinc magnesium steel powder coated structure with stainless steel AISI304 piece of support.

METAL STRUT

Zinc magnesium steel powder coated.

NUTS AND BOLTS

A2 stainless steel.





TESSUTO > LINER



TESSUTO

I teli vasca Divina vengono realizzati in tessuto Trevira spalmato da 1000 g/mq, prodotto esclusivo Piscine Laghetto.

Il telo, membrana tensostrutturale altamente resistente alla trazione, viene successivamente trattato anti-UV grazie all'utilizzo di additivi speciali che limitano esponenzialmente il deterioramento del materiale stesso.

Il telo Divina viene testato per resistere alle più estreme prove di trazione (430 kg ogni 5 cm).

La grande esperienza di Piscine Laghetto nella produzione e nella lavorazione di teli per piscine è sinonimo di assoluta qualità e affidabilità.

50 anni di ricerca e sviluppo unitamente ad una stretta collaborazione tra aziende fornitrici di tessuti accuratamente selezionate, hanno portato alla formulazione di teli strutturalmente e chimicamente specifici per il settore piscina.

Le macchine saldatrici, cuore pulsante del reparto produttivo, sono state appositamente studiate e realizzate per rispondere alle esigenze tecnologiche e produttive aziendali.

Ogni telo è quindi specificatamente saldato per avere la massima resistenza alle varie sollecitazioni. Grazie a questo i Prodotti Laghetto sono unici e si distinguono dal resto del mercato.



DIVINA



LINER

Divina pool liners are made from 1000 g/sqm coated Trevira fabric, an exclusive Piscine Laghetto product.

The liner, a highly tensile-resistant membrane, is subsequently treated anti-UV thanks to the use of special additives that exponentially limit the ageing of the material.

The Divina liner is tested to withstand the most extreme tensile tests (430 kg every 5 cm).

Piscine Laghetto's vast experience in the production and processing of pool liners it's a synonym of absolute quality and reliability.

50 years of research and development, together with a close collaboration between carefully selected fabric suppliers, have led to the formulation of sheets that are structurally and chemically specific for the swimming pool sector.

The welding machines, the beating heart of the production department, are specifically designed and manufactured to meet the company's technological production requirements.

Each liner is therefore specifically welded for maximum resistance to various stresses, giving Laghetto products their unique quality and efficiency that distinguish them from the rest of the market.

PANNELLATURA DIVINA

Tratto distintivo di Divina sono i pannelli che la rendono un prodotto dal design unico rivestendo la struttura nella sua parte fuoriterrra.

La pannellatura è composta da una struttura in alluminio verniciato su cui viene intrecciata a mano una fibra sintetica di polipropilene ottenuta mediante estrusione.

L'artigianalità della lavorazione dona un aspetto unico a ciascuna piscina, differenziandola sul mercato.

Questo materiale di lunga durata è particolarmente resistente ai vari agenti atmosferici ed è stata testata la resistenza ai raggi UV per una esposizione di oltre 3000 ore.

Ottima anche la resistenza ai grandi sbalzi di temperatura. Facile è la manutenzione oltre che la pulizia, che avviene tramite detergenti specifici non aggressivi.

PANELS


A distinctive feature of Divina, the panels make it a uniquely designed product.

The panelling consists of a painted aluminium structure onto which a synthetic polypropylene fibre obtained by extrusion is woven by hand.

The craftsmanship gives each pool a unique appearance, differentiating it on the market.

This durable material is particularly resistant to various atmospheric agents and has been tested for UV resistance for an exposure of over 3000 hours.

Resistance to wide temperature variations is also excellent. Maintenance is easy as well as cleaning, to be done with neutral non-aggressive detergents.



FARI A LED BIANCHI

Ogni piscina Divina prevede la fornitura di serie di uno o due faretti a Led bianchi (a seconda della misura scelta) della linea Laghetto posizionati sul telo vasca che donano giochi di luce d'effetto, sia di giorno che di notte.

Questi fari uniscono un rendimento luminoso altamente performante, con consumi elettrici ridotti (meno di 8 W) e una grande durata nel tempo.

Ciascun faretto è alimentato a 12V e viene fornito completo del relativo trasformatore da posizionare ad una distanza di 3,5 m dalla piscina.

WHITE LED SPOTS

Each Divina pool includes the standard supply of one or two white LED spotlights from the Laghetto line (depending on the size chosen) already positioned on the liner that give to the pools impressive light effects, day and night. These spotlights combine high-performance light output with low power consumption (less than 8 W) and great durability. Each spotlight is powered at 12V and comes complete with its transformer to be positioned at a distance of 3.5m from the pool.

Divina

**LA LUCE DI DIVINA
ARREDA LA NOTTE !**

**DIVINA LIGHT
DECORATES THE NIGHT !**

CUSCINERIA LTI > LTI CUSHIONS

CUSCINERIA SOPRA IL LOCALE TECNICO

Ogni piscina Divina prevede la fornitura di serie della cuscineria sopra il locale tecnico che lo trasforma in un'ampia zona prendisole dove stendersi in relax.

Il cuscino è composto internamente da un espanso a cellule chiuse e un rivestimento in Sky nautico idrorepellente, facilmente igienizzabile con detergenti neutri non aggressivi.

CUSHIONS OVER THE TECHNICAL ROOM

Every Divina pool comes with the cushioning above the technical room that transforms it into a large sunbathing area where you can lie down and relax.

The cushion is internally composed of closed-cell foam and a water-repellent nautical Sky cover that can be easily sanitised with neutral, non-aggressive detergents.



SCALA DIVINA > DIVINA LADDER



SCALA DIVINA

La piscina Divina monta la scaletta dedicata "Luxury", realizzata completamente in acciaio inox AISI316 (tubo Ø 43 mm).

La scala Divina è completata da gradini in acciaio inox con inserti antiscivolo in plastica e balconcino superiore in legno composito che si accorda con i colori dei pannelli estetici.

DIVINA LADDER

The Divina pool is fitted with the dedicated 'Luxury' ladder, made entirely of AISI316 stainless steel (Ø 43 mm tube).

The Divina ladder is completed by stainless steel steps with plastic non-slip inserts and an upper balcony in composite wood that matches the colours of the aesthetic panels.

KIT ASPIRAFANGO VACUUM CLEANER

KIT ASPIRAFANGO

La pulizia del vostro specchio d'acqua è fondamentale nella gestione della piscina.

Per questo Piscine Laghetto ha dotato ogni piscina di un kit aspirafango da applicare allo skimmer per garantire una perfetta pulizia del fondo.

È costituito da una testa aspirante, manici in alluminio modulare e tubazioni galleggianti dimensionate in base allo specchio acqua della vasca.



VACUUM CLEANER

Cleaning your pool is essential.

That's why Piscine Laghetto has equipped each pool with a vacuum cleaner kit to attach to the skimmer to ensure perfect bottom cleaning.

It consists of a suction head, modular aluminium handles and floating hoses sized according to the pool's water mirror.

FILTRAZIONE

Piscine Laghetto, facendo parte del Gruppo Fluidra, (azienda leader nel mondo per la fornitura di attrezzatura per le piscine), sfrutta l'esperienza della casa madre per equipaggiare le proprie vasche con **impianti di filtrazione e depurazione dall'indiscussa qualità costruttiva e dalle migliori performance sul mercato.** Consapevoli dell'importanza della qualità dell'acqua, gli impianti di filtrazione Divina sono adeguatamente dimensionati per garantire il massimo grado di pulizia e igiene.

Sono disponibili due tipologie di filtrazione: a sabbia e a cartuccia.



FILTRATION

As part of the Fluidra Group, one of the world's leading suppliers of swimming pool equipment, Piscine Laghetto takes advantage of the parent company's experience to equip its pools with filtration and purification systems of undisputed construction quality and top market performance.

Aware of the importance of water quality Divina's filtration systems are adequately dimensioned to guarantee maximum cleanliness and hygiene.

Two types of filtration are available: sand and cartridge.



			FILTRO / FILTER	POMPA / PUMP					
	n° skimmer skimmer	n° mandate outlet	tipo type	carico sabbia sand load	prefiltro prefilter	portata max max flow rate	potenza power	prevalenza max max prevalence	rumorosità max max noise
	1	1	filtro a sabbia Cantabric Ø500 mm stampato ad iniezione con valvola top a 6 vie. Cantabric Ø500 mm injection-moulded sand filter with 6-way top valve	100 Kg	si yes	19 m ³ /h	0.77 kW	13,1 m	78 db
	1	1	filtro a cartuccia Zodiac, superficie filtrante 9.3 m², capacità filtrante 15-20 micron Zodiac cartridge filter, filter surface area 9.3 m ² , filter capacity 15-20 microns	-	no	11,4 m ³ /h	0,8 kW	11 m	75 db

SKIMMER > SKIMMER

SKIMMER LAGHETTO

Lo skimmer Piscine Laghetto è fissato alla parete della piscina, ha la testa flottante e lavora a sfioro sull'acqua, garantendone così un alto grado di pulizia costante nel tempo.

Dotato di cestello prefiltro il suo pescaggio, a 360 gradi, permette la migliore pulizia possibile della piscina con performance superiori agli skimmer a parete.

L'escursione della testa flottante in altezza permette una grande flessibilità nel riempimento vasca, evitando così che possa inglobare aria e bloccare la pompa dell'impianto di filtrazione.

Lo skimmer è inoltre dotato di una serie di accorgimenti anti-intrappolamento e anti risucchio per la massima sicurezza di tutti i bagnanti.



LAGHETTO SKIMMER


The Piscine Laghetto skimmer is fixed to the pool wall, it has a floating head and works by skimming over the water, thus guaranteeing a high degree of constant cleanliness over time.

Equipped with a pre-filter basket, its 360-degree draught allows the best possible cleaning of the pool with superior performance to wall-mounted skimmers.

The excursion of the floating head in height allows great flexibility in filling the pool, preventing it from drawing air and blocking the filtration system pump. It is also equipped with a series of anti-trapping and anti-sucking devices for maximum safety of all bathers.



KIT BASAMENTO > BASEMENT KIT



BASAMENTO PER MONTAGGIO SENZA CEMENTO

Grazie a questo speciale basamento in acciaio zincato verniciato a polvere è possibile montare la piscina direttamente sul terreno, senza realizzare la soletta in cemento.

Il basamento può essere accompagnato da un certificato di mobilità che dichiara la facile rimozione della piscina stessa, per un uso anche solo stagionale.



BASEMENT FOR DIRECT ASSEMBLY ON THE GROUND

Thanks to the galvanised steel basement kit painted with epoxy powders, it is possible to install the pool directly on the ground, without concrete slab.

It is possible to issue a mobility certificate in which is declared that the pool is easy to be removed, using it just for a seasonal purpose.



GLI ACCESSORI

ACCESSORIES

OPTIONAL

KIT NUOTO CONTRO CORRENTE > COUNTERCURRENT SWIMMING KIT

OPTIONAL

SISTEMA NUOTO CONTRO CORRENTE

Il nuoto contro corrente, facilmente installabile, è stato creato da Piscine Laghetto per permettere l'attività natatoria anche in vasche di dimensioni ridotte.

Il Kit Nuoto Contro Corrente è composto da due pompe da 1560W l'una (portata max 36 m³/h, prevalenza 12.8 m), quattro passanti di aspirazione con griglia di protezione, 2 bocchette NCC con specifiche flange per il montaggio sui liner DolceVita più i raccordi e le tubazioni necessarie per posizionare la pompa a 3,5 m dalla piscina come richiesto dalle normative di sicurezza.

Sono compresi nel kit il pulsante pneumatico per l'accensione e uno specifico quadro elettrico per il comando e la temporizzazione delle pompe.



COUNTERCURRENT SWIMMING KIT

The counter current kit has been specifically created for Piscine Laghetto.

It is easy to install and allows swimming even in pool with small dimensions.

The counter current kit is composed by: no. 2 pumps 1560W (max-flow rate 36m³/h, head 12,8m), suction fittings with protective grid, no. 2 NCC nozzles with specific flanges to install it on the DolceVita liners.

As per safety regulation, fittings and piping have to be positioned 3.5m away from pool.

The kit includes the pneumatic button for switching on and a specific switch-board to control and regulate the pumps timing.



KIT IDROMASSAGGIO A 7 GETTI > 7-JET HYDROMASSAGE KIT



KIT IDROMASSAGGIO A 7 GETTI

Sviluppato appositamente per rispondere alla domanda sempre crescente di soluzioni per il benessere della persona, il kit Idromassaggio è composto da una pompa 900W (portata max 18m³/h, prevalenza 13.5 m), due passanti di aspirazione con griglia di protezione, 7 bocchette idromassaggio con specifiche flange per il montaggio su liner DolceVita, raccordi e tubazioni necessarie per posizionare la pompa a 3,5 m dalla piscina come richiesto dalle normative di sicurezza.

È compreso nel kit il pulsante pneumatico per l'accensione e uno specifico quadro elettrico per il comando e la temporizzazione della pompa.



7-JET HYDROMASSAGE KIT

It has been developed to meet the increasing demand for wellness.

The counter current kit is composed of: no. 2 pumps of 900" (max flow rate 18m³/h, head 13.5m), no. 2 suction fittings with protective grid, no. 7 counter current nozzles with specific flanges to install it on DolceVita liners.

As per safety regulation, fitting and piping have to be positioned 3.5m away from the pool.

The kit includes the pneumatic button for switching on and a specific switch-board to control and regulate the pumps timing.

ELEMENTI LIVING
 > LIVING ELEMENTS



ELEMENTI LIVING

Gli elementi di arredo Living arricchiscono Divina donandole un aspetto unico, un perfetto mix tra design e relax.

È il sogno di coloro che amano vivere a contatto con l'acqua, godendo del piacere della sua vicinanza in ogni ora del giorno. Solarium nella pace della mattina, ambiente di gioco per i bambini al pomeriggio, aperitivo relax al tramonto, angolo esclusivo di conversazione la sera.

Gli elementi Living sono composti da una struttura in alluminio e rivestiti a mano con una fibra sintetica intrecciata, dettagli che donano un tratto artigianale e distintivo all'intero prodotto. Elementi disponibili anche nella versione con schienale reclinabile.

I moduli Living sono proposti in quattro kit, abbinabili a piacere per personalizzare l'area relax intorno a Divina.

I moduli Living possono essere abbinati ai relativi cuscini Living, disponibili anch'essi in kit e fabbricati in resistente tessuto Sky nautico, facilmente igienizzabile con detergenti neutri non aggressivi.

LIVING ELEMENTS

Living furniture elements enrich Divina giving it a unique look, a perfect mix of design and relaxation.


It is the dream of those who love living in contact with water, enjoying the pleasure of its proximity at all times of the day: sunbathing in the peace of the morning, children's bathing in the afternoon, aperitif relaxation at sunset and an exclusive place for conversation in the evening.

The Living elements are composed of an aluminium structure and hand-woven synthetic fibre covering, which gives a handcrafted and distinctive feature to the entire product.

Elements are also available with a reclining backrest.

The Living modules are offered in four kits, which can be combined to suit your preferences customise the poolside relaxation area.

The Living modules can be combined with specific Living cushions, which are also available in kits and made of durable, water-repellent nautical Sky fabric in Natural colour which can be easily sanitised with neutral, non-aggressive detergents.



Laghetto white



grey



natural

LIVING

COPRIPISCINA > POOL COVER

OPTIONAL

COPRIPISCINA INVERNALE

Il telo di copertura invernale Light System Plus (di colore verde/nero) con tiranti elastici permette la chiusura ermetica della piscina per tutti i mesi in cui non viene utilizzata.

L'utilizzo del copripiscina, unitamente all'uso di corretti prodotti chimici, permette la giusta conservazione dell'acqua contenuta in vasca.

WINTER POOL COVER

The pool winter cover "Light System Plus" (in green/black colors) is equipped with elastic cords rod that allow to close hermetically the pool when not in use.

This accessory, jointly with correct chemical products, preserves the water status during winter period.



COPRIPISCINA > POOL COVER

OPTIONAL

COPRIPISCINA ESTIVO

Il telo di copertura isotermico permette di ridurre lo scambio di calore giorno/notte e di conservare meglio la temperatura accumulata durante il giorno.

Può essere lasciato galleggiare sullo specchio d'acqua anche durante il giorno, dato che il materiale permette il passaggio dei raggi solari.


Questo telo di copertura viene fornito bordato.

SUMMER POOL COVER

The isothermal cover reduces the day/night heat exchange and helps to maintain the water temperature.

It can also be left floating on the water during the day, because its fabric allows sunlight to pass through.

Isothermal cover for Dolcevita is edged for a better finish.



NOTE

Divina



**PISCINA SEMINTERRATA
A SKIMMER**

> SEMI-INGROUND
SWIMMING POOL

**I KIT DIVINA
THE KITS**

MONTAGGIO SU SOLETTA IN CEMENTO VERSION FOR ASSEMBLY ON CONCRETE BASE

KIT PISCINA POOL KIT = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

5 years
WARRANTY

STRUTTURA E TELO
STRUCTURE AND LINER

2

ACCESSORI
ACCESSORIES



white



beige

1
Telo interno vasca.
Pool liner.

4

Pannellatura con bordo integrato.
Panels with integrated top edge.



Laghetto white



grey

9

Cuscineria Divina in sky nautico.
Compresi nel kit piscina i cuscini di copertura del locale tecnico.

Divina cushions - nautical sky fabric.
The cushions to cover the technical room are included in the pool kit.



natural

5 years
WARRANTY
GARANZIA

ZMSV-TEC

2

Struttura interna con pannelli contenimento terra.

Internal structure with ground containment panels.



5

Sistema aspirafango per pulizia fondo.
Vacuum cleaner system.

6

Kit fissaggio.
Fixing kit.

7

Sistema troppo pieno.
Overflow system.

8

Scala per piscina Divina.
Ladder for Divina pool.



10

impianto di filtrazione (come da tabella).
ATTENZIONE: L'IMPIANTO DI FILTRAZIONE NON COMPRENDE IL QUADRO ELETTRICO.

Filtration System (as in the diagram).
Attention: the filtration system doesn't include the switchboard.



Filtrazione a sabbia AstralPool
AstralPool sand filters



Filtrazione a cartuccia Zodiac
Zodiac cartridge filters

3

Faretto a Led ad alta resa luminosa:
n. 1 faretto sino alla misura 36
n. 2 faretti dalla misura 37

Hight brightness LED spotlight:
n. 1 Spot until model 36
n. 2 Spots from model 37

OPTIONAL

Per DIVINA sono disponibili molti accessori.
Per maggiori informazioni sfoglia le pagine dedicate.

Many accessories available for DIVINA.
For more information please browse the designated pages.

MODELLO / MODEL	IMPIANTO DI FILTRAZIONE / FILTERING SYSTEM	COLORE / COLOUR	CODICE / CODE
35 3,00 x 5,00 h.1,20 m (3,40 x 6,10)	 SABBIA DA 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m ³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey 	XC35BIGRS10DSCA
		white L. white 	XC35BIBIS10DSCA
		beige grey 	XC35BEGRS10DSCA
		beige L. white 	XC35BEBIS10DSCA
	 CARTUCCIADA 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m ³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey 	XC35BIGRC11DSCA
		white L. white 	XC35BIBIC11DSCA
		beige grey 	XC35BEGRC11DSCA
		beige L. white 	XC35BEBIC11DSCA
36 3,00 x 6,00 h.1,20 m (3,40 x 7,10)	 SABBIA DA 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m ³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey 	XC36BIGRS10DSCA
		white L. white 	XC36BIBIS10DSCA
		beige grey 	XC36BEGRS10DSCA
		beige L. white 	XC36BEBIS10DSCA
	 CARTUCCIADA 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m ³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey 	XC36BIGRC11DSCA
		white L. white 	XC36BIBIC11DSCA
		beige grey 	XC36BEGRC11DSCA
		beige L. white 	XC36BEBIC11DSCA
37 3,00 x 7,00 h.1,20 m (3,40 x 8,10)	 SABBIA DA 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m ³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey 	XC37BIGRS10DSCA
		white L. white 	XC37BIBIS10DSCA
		beige grey 	XC37BEGRS10DSCA
		beige L. white 	XC37BEBIS10DSCA
	 CARTUCCIADA 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m ³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey 	XC37BIGRC11DSCA
		white L. white 	XC37BIBIC11DSCA
		beige grey 	XC37BEGRC11DSCA
		beige L. white 	XC37BEBIC11DSCA
48 4,00 x 8,00 h.1,20 m (4,40 x 9,10)	 SABBIA DA 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m ³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey 	XC48BIGRS10DSCA
		white L. white 	XC48BIBIS10DSCA
		beige grey 	XC48BEGRS10DSCA
		beige L. white 	XC48BEBIS10DSCA
	 CARTUCCIADA 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m ³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey 	XC48BIGRC11DSCA
		white L. white 	XC48BIBIC11DSCA
		beige grey 	XC48BEGRC11DSCA
		beige L. white 	XC48BEBIC11DSCA



MONTAGGIO SU TERRA VERSION FOR ASSEMBLY ON THE GROUND

KIT PISCINA POOL KIT = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11

5 years
WARRANTY

STRUTTURA E TELO
STRUCTURE AND LINER

2

ACCESSORI
ACCESSORIES



white



beige

1
Telo interno vasca.
Pool liner.

4

Pannellatura con bordo integrato.
Panels with integrated top edge.



Laghetto white



grey

10

Cuscineria Divina in sky nautico.
Compresi nel kit piscina i cuscini di copertura del locale tecnico.

Divina cushions - nautical sky fabric.
The cushions to cover the technical room are included in the pool kit.



natural

5 years
WARRANTY
GARANZIA

ZMSV TEC

2

Struttura interna con pannelli contenimento terra.

Internal structure with ground containment panels.



5

Sistema aspirafango per pulizia fondo.
Vacuum cleaner system.

6

Kit fissaggio. Fixing kit.

7

Sistema troppo pieno.
Overflow system.

8

Scala per piscina Divina.
Ladder for Divina pool.

9

Faretto a Led ad alta resa luminosa:
n. 1 faretto sino alla misura 36
n. 2 faretti dalla misura 37

High brightness LED spotlight:
n. 1 Spot until model 36
n. 2 Spots from model 37

11

impianto di filtrazione (come da tabella).
ATTENZIONE: L'IMPIANTO DI FILTRAZIONE NON COMPRENDE IL QUADRO ELETTRICO.

Filtration System (as in the diagram).
Attention: the filtration system doesn't include the switchboard.




Filtrazione a sabbia AstralPool
AstralPool sand filters



Filtrazione a cartuccia Zodiac
Zodiac cartridge filters

3

Kit basamento montaggio su terra
Steel basement structure for assembly on the ground.



OPTIONAL

Per DIVINA sono disponibili molti accessori.
Per maggiori informazioni sfoglia le pagine dedicate.

Many accessories available for DIVINA.
For more information please browse the designated pages.

* ATTENZIONE: ORDINARE ENTRAMBI I CODICI ATTENTION: PLEASE ORDER BOTH CODES



MODELLO / MODEL	IMPIANTO DI FILTRAZIONE / FILTERING SYSTEM	COLORE / COLOUR	CODICE KIT PISCINA / CODE POOL KIT *	CODICE BASAMENTO BASE CODE *	
35 3,00 x 5,00 h.1,20 m (3,40 x 6,10)	SABBIA DA 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m ³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey	XC35BIGRS10DSTB	+ JDVC35KITTB	
		white L. white	XC35BIBIS10DSTB	+ JDVC35KITTB	
		beige grey	XC35BEGRS10DSTB	+ JDVC35KITTB	
		beige L. white	XC35BEBIS10DSTB	+ JDVC35KITTB	
	CARTUCCIA DA 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m ³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey	XC35BIGRC11DSTB	+ JDVC35KITTB	
		white L. white	XC35BIBIC11DSTB	+ JDVC35KITTB	
		beige grey	XC35BEGRC11DSTB	+ JDVC35KITTB	
		beige L. white	XC35BEBIC11DSTB	+ JDVC35KITTB	
	36 3,00 x 6,00 h.1,20 m (3,40 x 7,10)	SABBIA DA 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m ³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey	XC36BIGRS10DSTB	+ JDVC36KITTB
			white L. white	XC36BIBIS10DSTB	+ JDVC36KITTB
beige grey			XC36BEGRS10DSTB	+ JDVC36KITTB	
beige L. white			XC36BEBIS10DSTB	+ JDVC36KITTB	
CARTUCCIA DA 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m ³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM		white grey	XC36BIGRC11DSTB	+ JDVC36KITTB	
		white L. white	XC36BIBIC11DSTB	+ JDVC36KITTB	
		beige grey	XC36BEGRC11DSTB	+ JDVC36KITTB	
		beige L. white	XC36BEBIC11DSTB	+ JDVC36KITTB	
37 3,00 x 7,00 h.1,20 m (3,40 x 8,10)		SABBIA DA 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m ³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey	XC37BIGRS10DSTB	+ JDVC37KITTB
			white L. white	XC37BIBIS10DSTB	+ JDVC37KITTB
	beige grey		XC37BEGRS10DSTB	+ JDVC37KITTB	
	beige L. white		XC37BEBIS10DSTB	+ JDVC37KITTB	
	CARTUCCIA DA 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m ³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey	XC37BIGRC11DSTB	+ JDVC37KITTB	
		white L. white	XC37BIBIC11DSTB	+ JDVC37KITTB	
		beige grey	XC37BEGRC11DSTB	+ JDVC37KITTB	
		beige L. white	XC37BEBIC11DSTB	+ JDVC37KITTB	
	48 4,00 x 8,00 h.1,20 m (4,40 x 9,10)	SABBIA DA 10 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m ³ h SAND FILTERING SYSTEM	white grey	XC48BIGRS10DSTB	+ JDVC48KITTB
			white L. white	XC48BIBIS10DSTB	+ JDVC48KITTB
beige grey			XC48BEGRS10DSTB	+ JDVC48KITTB	
beige L. white			XC48BEBIS10DSTB	+ JDVC48KITTB	
CARTUCCIA DA 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m ³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM		white grey	XC48BIGRC11DSTB	+ JDVC48KITTB	
		white L. white	XC48BIBIC11DSTB	+ JDVC48KITTB	
		beige grey	XC48BEGRC11DSTB	+ JDVC48KITTB	
		beige L. white	XC48BEBIC11DSTB	+ JDVC48KITTB	

ATTENZIONE: Le gradazioni di colore potrebbero subire variazioni. ATTENTION: Colour shades may vary.

PREZZO AL PUBBLICO: Iva, trasporto e montaggio esclusi - RETAIL PRICE: VAT, transport and assembly costs excluded

OPTIONAL

KIT NUOTO CONTRO CORRENTE COUNTERCURRENT SWIMMING KIT

CHE COSA È ?

Il Kit Nuoto Contro Corrente è un accessorio composto da due pompe da 1560W l'una (portata max 36 m³/h, prevalenza 12.8 m), quattro passanti di aspirazione con griglia di protezione, 2 bocchette NCC con specifiche flange per il montaggio sui liner Divina più raccordi e tubazioni necessarie per posizionare la pompa a 3,5 m dalla piscina come richiesto dalle normative di sicurezza.

Sono compresi nel kit il pulsante pneumatico per l'accensione e uno specifico quadro elettrico per il comando e la temporizzazione delle pompe.

QUALI I VANTAGGI ?

Questo performante accessorio per il nuoto contro corrente, creato appositamente per Piscine Laghetto, è facilmente installabile e permette l'attività natatoria anche in vasche di dimensioni ridotte.

QUANDO POSSO INSTALLARLO ?

Disponibile per tutte le dimensioni piscina Divina.

Posizione standard dell'accessorio in vasca non modificabile (vedi schema a lato).

Accessorio da ordinare solo unitamente al kit piscina su cui deve essere installato.

Non ordinabile in un secondo tempo.



WHAT IS IT ?

The countercurrent swimming kit consists of two 1560W pumps (max. flow rate 36 m³/h, head 12.8 m), four suction fittings with protection grid, two nozzles with specific flanges for installation on Divina liners, fittings and piping to place the pump at a distance of 3,5 m from the pool.

A pneumatic switch is included in the kit, as well as a specific switchboard for pump control and timing.

WHAT ARE THE BENEFITS ?

This high-performance accessory for swimming against the current has been specially studied for Piscine Laghetto. It can be easily installed and gives you the possibility to swim even in small pools.

WHEN CAN I INSTALL IT ?

Available for all Divina pool sizes.


It can be installed only in the standard position shown in the diagram next page.

It can be ordered only together with the pool kit where it will be installed.

It cannot be ordered later.



3 m / 4 m



POSIZIONE STANDARD ACCESSORIO
Esempio generico rispetto alla posizione dello skimmer.

ACCESSORY STANDARD POSITION
in relation to the position of the skimmer.

	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	CODICE - CODE
3 m.	<p>KIT NUOTO CONTRO CORRENTE - PISCINA LATO CORTO LUNGHEZZA 3 M. N. 2 MOTORI, N. 2 IDROGETTI, TUBAZIONI, QUADRO ELETTRICO E COMANDO A DISTANZA CABLATO.</p> <p>COUNTERCURRENT SWIMMING KIT FOR POOL WIDTH 3 M 2 MOTORS, 2 WATER JETS, PIPING, SWITCHBOARD AND WIRED REMOTE CONTROL.</p>	JDVKITNCC030
4 m.	<p>KIT NUOTO CONTRO CORRENTE - PISCINA LATO CORTO LUNGHEZZA 4 M. N. 2 MOTORI, N. 2 IDROGETTI, TUBAZIONI, QUADRO ELETTRICO E COMANDO A DISTANZA CABLATO.</p> <p>COUNTERCURRENT SWIMMING KIT FOR POOL WIDTH 4 M 2 MOTORS, 2 WATER JETS, PIPING, SWITCHBOARD AND WIRED REMOTE CONTROL.</p>	JDVKITNCC040
<p>ATTENZIONE: PER QUESTO ACCESSORIO AGGIUNGERE ALL'ORDINE ANCHE IL SEGUENTE CODICE ATTENTION: FOR THESE ACCESSORIES, PLEASE ALSO ADD TO THE ORDER THE FOLLOWING CODE.</p>		
	<p>FORATURA SPECIALE DEL TELO PER L'ACCESSORIO DA INSTALLARE SPECIAL DRILLING OF THE LINER FOR THE ACCESSORY TO BE INSTALLED</p>	JFOROFS

KIT IDROMASSAGGIO A 7 GETTI

7-JET HYDROMASSAGE KIT

CHE COSA È ?

Il Kit Idromassaggio è composto da una pompa a 900W (portata max 18m³/h, prevalenza 13.5 m), due passanti di aspirazione con griglia di protezione, 7 bocchette idromassaggio con specifiche flange per il montaggio sui liner Divina, raccordi e tubazioni necessari per posizionare la pompa a 3,5 m dalla piscina (come richiesto dalle normative di sicurezza).

Sono compresi nel kit il pulsante pneumatico per l'accensione e uno specifico quadro elettrico per il comando e la temporizzazione della pompa.

QUALI I VANTAGGI ?

Questo performante accessorio è stato appositamente studiato per rispondere alla domanda sempre crescente di soluzioni per il benessere in piscina.

Il kit idromassaggio completa Divina creando un angolo dedicato.

QUANDO POSSO INSTALLARLO ?

Disponibile per tutte le dimensioni piscina Divina.

Posizione standard dell'accessorio in vasca non modificabile (vedi schema a lato).

Accessorio da ordinare solo unitamente al kit piscina su cui deve essere installato.

Non ordinabile in un secondo tempo.



WHAT IS IT ?

The hydromassage kit is composed of a 900W pump (max. flow rate 18 m³/h, head 13.5 m), two suction fittings with protection grid, seven hydro jets with specific flanges for Divina liners, fittings and piping to place the pump at a distance of 3,5 m from the pool

A pneumatic switch is included in the kit as well as a dedicated switchboard for pump control and timing.

WHAT ARE THE BENEFITS ?

The high-performance hydromassage kit has been specifically designed to integrate wellness solutions in the pool.

It finishes Divina creating a dedicated corner.


WHEN CAN I INSTALL IT ?

Available for all Divina pool sizes.

It can be installed only in the standard position shown in the diagram next page

It can be ordered only together with the pool kit where it will be installed.

It cannot be ordered later.





POSIZIONE STANDARD ACCESSORIO
Esempio generico rispetto alla posizione dello skimmer.

ACCESSORY STANDARD POSITION
in relation to the position of the skimmer.

	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	CODICE - CODE
3 m.	<p>KIT IDROMASSAGGIO A 7 GETTI - PISCINA CON LARGHEZZA 3 M. N. 1 MOTORE, N. 7 BOCCHETTE, QUADRO ELETTRICO E COMANDO A DISTANZA CABLATO TEMPORIZZATO.</p> <p>7 JETS HYDROMASSAGE KIT - SWIMMING POOL WIDTH 3 M 1 MOTOR, 7 NOZZLES, SWITCHBOARD AND TIMED WIRED REMOTE CONTROL.</p>	JDVKITIDR0030
4 m.	<p>KIT IDROMASSAGGIO A 7 GETTI - PISCINA CON LARGHEZZA 4 M. N. 1 MOTORE, N. 7 BOCCHETTE, QUADRO ELETTRICO E COMANDO A DISTANZA CABLATO TEMPORIZZATO.</p> <p>7 JETS HYDROMASSAGE KIT - SWIMMING POOL WIDTH 4 M 1 MOTOR, 7 NOZZLES, SWITCHBOARD AND TIMED WIRED REMOTE CONTROL.</p>	JDVKITIDR0040
<p>ATTENZIONE: PER QUESTO ACCESSORIO AGGIUNGERE ALL'ORDINE ANCHE IL SEGUENTE CODICE ATTENTION: FOR THESE ACCESSORIES, PLEASE ALSO ADD TO THE ORDER THE FOLLOWING CODE.</p>		
	<p>FORATURA SPECIALE DEL TELO PER L'ACCESSORIO DA INSTALLARE SPECIAL DRILLING OF THE LINER FOR THE ACCESSORY TO BE INSTALLED</p>	JFOROFS

ELEMENTI LIVING

LIVING ELEMENTS

CHE COSA È ?

Gli elementi di arredo Living arricchiscono Divina donandole un aspetto unico, un perfetto mix tra design e relax.


I moduli Living sono proposti in kit e possono essere abbinati ai cuscini Living specifici, disponibili anch'essi in kit.

WHAT IS IT ?


Living furniture elements enrich Divina giving it a unique look, a perfect mix of design and relaxation.

Living modules are offered in kit sets and can be combined with specific Living cushions, which are also available in kit sets.

LIVING - KIT ELEMENTI E KIT CUSCINI / ELEMENTS KITS - CUSHIONS KITS



ESEMPI DI CONFIGURAZIONE / CONFIGURATIONS EXAMPLES



MOD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	COLORE - COLOUR	CODICE - CODE
4	KIT LIVING - 220 x 73 x h. 21,5 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white 	JLIVTB
		Grey 	JLIVTG
5	KIT LIVING - 293 x 73 x h. 21,5 / h. 43 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white 	JLIVP1B
		Grey 	JLIVP1G
6	KIT LIVING - 320 x 73 x h. 21,5 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white 	JLIVD3TB
		Grey 	JLIVD3TG
7	KIT LIVING - 494 x 73 x h. 21,5 / h. 43 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white 	JLIVP3B
		Grey 	JLIVP3G

1	KIT CUSCINI (~ 219 x 73 x h. 12 cm.) PER KIT LIVING 4 5 CUSHION KITS FOR LIVING KIT MOD.	Natural 	JCUTSN
2	KIT CUSCINI (~ 320 x 73 x h. 12 cm.) PER KIT LIVING 6 CUSHION KITS FOR LIVING KIT MOD.	Natural 	JCUP2SN
3	KIT CUSCINI (~ 421 x 73 x h. 12 cm.) PER KIT LIVING 7 CUSHION KITS FOR LIVING KIT MOD.	Natural 	JCUP3SN



COPERTURA INVERNALE

WINTER POOL COVER

CHE COSA È ?

Il telo di copertura invernale Light System Plus con tiranti elastici, di colore verde/nero, permette la chiusura ermetica della piscina per tutti i mesi in cui la piscina non viene utilizzata.

L'utilizzo del copripiscina, unitamente all'uso di corretti prodotti chimici, permette la giusta conservazione dell'acqua contenuta in vasca.

WHAT IS IT ?

The pool winter cover "Light System Plus" (in green/black colors) is equipped with elastic cords rod that allow to close hermetically the pool when not in use.

This accessory, jointly with correct chemical products, preserves the water status during winter period.

PISCINA POOL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE
35	TELO DI COPERTURA INVERNALE LSP CON TIRANTI ELASTICI LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODVC35DSGG
36	TELO DI COPERTURA INVERNALE LSP CON TIRANTI ELASTICI LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODVC36DSGG
37	TELO DI COPERTURA INVERNALE LSP CON TIRANTI ELASTICI LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODVC37DSGG
48	TELO DI COPERTURA INVERNALE LSP CON TIRANTI ELASTICI LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODVC48DSGG



COPERTURA ESTIVA SUMMER POOL COVER

OPTIONAL

CHE COSA È ?

Il telo di copertura isotermico permette di ridurre lo scambio di calore giorno/notte e di conservare meglio la temperatura accumulata durante il giorno. Può essere lasciato galleggiare sullo specchio d'acqua anche durante il giorno, dato che il materiale permette il passaggio dei raggi solari.

Questo telo di copertura viene fornito bordato.


WHAT IS IT ?

The isothermal cover reduces the day/night heat exchange and helps to maintain the water temperature.

It can be left floating on the water during the day, because its fabric allows sunlight to pass through.


Isothermal cover for Dolcevita is edged for a better finish.

PISCINA POOL	MISURA TELO FINISHED COVER SIZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE
35	3,00 x 5,00 m.	COPERTURA ESTIVA ISOTERMICA GALLEGGIANTE BORDATA FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV35GG
36	3,00 x 6,00 m.	COPERTURA ESTIVA ISOTERMICA GALLEGGIANTE BORDATA FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV36GG
37	3,00 x 7,00 m.	COPERTURA ESTIVA ISOTERMICA GALLEGGIANTE BORDATA FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV37GG
48	4,00 x 8,00 m.	COPERTURA ESTIVA ISOTERMICA GALLEGGIANTE BORDATA FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV48GG



DIVINA - CARATTERISTICHE OPERE CIVILI

DIVINA - CONCRETE BASE - CHARACTERISTICS



Verificare con il vostro ingegnere le specifiche ottimali alla vostra installazione

Check with your engineer which are the optimal requirements for your installation

Verificare che la soletta sia effettivamente rettangolare con le diagonali uguali

Check the basement is really rectangular with the same diagonals

Verificare in caso di terreno instabile o franoso con perizia geologica la realizzabilità della soletta

Check the basement is achievable in case of unstable ground by geological expertise

La superficie del getto deve essere finita e lisciata senza imperfezioni

The basement surface must be smooth without imperfections

Tolleranza dislivello del piano perimetrale del getto = ± 1 cm.

Tolerance gradient of the perimeter of slab = ± 1 cm.

POSIZIONE STANDARD ACCESSORI SKIMMER, MANDATA E FARO A LED


STANDARD ACCESSORIES POSITION - SKIMMER, INLET AND LIGHT




LE PISCINE DOLCEVITA DIVINA SONO PRODOTTE CON DISPOSIZIONE STANDARD COME QUI ILLUSTRATO.
NON È DISPONIBILE LA FORATURA FUORI STANDARD.

DOLCEVITA DIVINA POOLS ARE PRODUCED WITH STANDARD HOLES AS IN THE PICTURES. NON-STANDARD DRILLING IS NOT AVAILABLE.


35




36



37



48*



* PER QUESTE DIMENSIONI NON È POSSIBILE POSIZIONARE LA SCALA AL CENTRO DEL LATO CORTO

* this sizes don't allow the placement of the ladder on the center of the short side



MONTAGGIO SU SOLETTA CEMENTO

VERSION FOR ASSEMBLY ON CONCRETE BASE

MODELLO MOD.	IMPIANTO DI FILTRAZIONE FILTERING SYSTEM	CODICE CODE	BANCALE cm. PALLET	PESO Kg WEIGHT	N. BANCALI PALLET N°
35 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC35...S10DSCA	100 x 120 x 200 h 100 x 140 x 240 h	650	2
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC35...C11DSCA	100 x 120 x 200 h 100 x 140 x 240 h	640	2
36 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC36...S10DSCA	100 x 120 x 210 h 100 x 140 x 240 h	660	2
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC36...C11DSCA	100 x 120 x 210 h 100 x 140 x 240 h	650	2
37 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC37...S10DSCA	100 x 120 x 220 h 100 x 140 x 240 h	680	2
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC37...C11DSCA	100 x 120 x 220 h 100 x 140 x 240 h	670	2
48 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC48...S10DSCA	100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 170 h 100 x 120 x 120 h	700	3
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC48...C11DSCA	100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 170 h 100 x 120 x 120 h	690	3

MONTAGGIO SU TERRA

VERSION FOR ASSEMBLY ON THE GROUND

MODELLO MOD.	IMPIANTO DI FILTRAZIONE FILTERING SYSTEM	CODICE CODE	BANCALE cm. PALLET	PESO Kg WEIGHT	N. BANCALI PALLET N°
35 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC35...S10DSTB + JDVC35KITTB	80 x 180 x 120 h 100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 140 h	800	3
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC35...C11DSTB + JDVC35KITTB	80 x 180 x 120 h 100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 140 h	785	3
36 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC36...S10DSTB + JDVC36KITTB	80 x 180 x 140 h 100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 150 h	887	3
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC36...C11DSTB + JDVC36KITTB	80 x 180 x 140 h 100 x 140 x 240 h 100 x 120 x 150 h	872	3
37 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC37...S10DSTB + JDVC37KITTB	80 x 180 x 160 h 100 x 140 x 240 h 100 x 130 x 160 h	961	3
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC37...C11DSTB + JDVC37KITTB	80 x 180 x 160 h 100 x 140 x 240 h 100 x 130 x 160 h	951	3
48 DIVINA	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC48...S10DSTB + JDVC48KITTB	80 x 180 x 170 h 100 x 140 x 240 h 100 x 130 x 180 h	1.160	3
	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC48...C11DSTB + JDVC48KITTB	80 x 180 x 170 h 100 x 140 x 240 h 100 x 130 x 180 h	1.150	3

CONDIZIONI DI GARANZIA

Ogni piscina Laghetto è prodotta con materiali selezionati e secondo determinate procedure di qualità.

Ogni piscina Laghetto è coperta da garanzia per la durata di 24 mesi.

Per quanto riguarda le garanzie aggiuntive, previa registrazione effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna, tramite il modulo dedicato sul sito www.piscinelaghetto.com, l'utente finale, fornendo la documentazione necessaria (fattura o documento di vendita e, ove richiesto, numero di matricola del Prodotto) potrà richiedere le seguenti garanzie aggiuntive:

Il "telo" e la "struttura metallica" della piscina modello "Classic" potranno essere coperti da una garanzia per la durata di anni 3 (tre).

Il "telo" e la "struttura metallica" delle piscine modello "Pop!", "Dolcevita", "Playa", "Divina", "City", "Ninfea / Ninfea Thiny" potranno essere coperti da una garanzia per la durata di anni 5 (cinque) sostituite o riparate ai sensi della presente garanzia non prolungano il periodo di garanzia del Prodotto originale, ma godono di una garanzia propria.

In ogni caso la garanzia è operante solo in caso di uso conforme e corretto delle piscine, dei prodotti e dei componenti ed a condizione che gli stessi siano installati da personale qualificato, specializzato e certificato da Fluidra.

La garanzia non copre utilizzi del prodotto non espressamente previsti dal produttore.

La garanzia è 'franco fabbrica' e copre, per il periodo di 24 mesi o per il maggior periodo di garanzia come sopra accordato, i costi del materiale e della manodopera necessari all'intervento di riparazione e/o ripristino del prodotto, che saranno effettuati presso la sede di Vescovato (CR), in Ex S.S. Padana Inferiore, 11/C.

Ad insindacabile giudizio di Fluidra, qualora la riparazione o il ripristino non risultassero possibili o fossero antieconomici, si procederà alla sostituzione del prodotto con altro avente identiche o analoghe caratteristiche.

Tutti i costi sostenuti da Fluidra, relativamente agli interventi di riparazione e/o ripristino del bene, effettuati al di fuori del termine di garanzia, sono sempre a carico del cliente.

Decorso il periodo di garanzia, il costo delle riparazioni e di ogni onere connesso (ad es. spese di spedizione) è interamente a carico dell'acquirente.

Decorso il periodo di garanzia, non sarà assicurata la disponibilità di materiali e ricambi in sostituzione di quelli risultati eventualmente difettosi.

Nessuna responsabilità in tal senso può essere addebitata al produttore e/o al venditore.

La garanzia come sopra accordata decorre dalla data di consegna del prodotto al Cliente finale ed è valida per il periodo indicato in questo listino (24 mesi) o 3 anni o 5 anni, a condizione che il cliente finale sia in possesso del documento fiscale che ne comprovi l'acquisto e la richiesta di estensione di garanzia venga effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisto del Prodotto.

Eventuali danni derivati ai prodotti per gelo o per uso inappropriato di prodotti chimici o utilizzo di prodotti chimici di marchi non appartenenti a Fluidra, ovvero di altri produttori, non comunicati e specificatamente approvati da Fluidra, sono esclusi dalla garanzia.

Sono altresì esclusi dalle condizioni di garanzia i vizi e malfunzionamenti imputabili ad un uso scorretto del bene.

Gli oneri dovuti allo svuotamento, riempimento e trattamento chimico dell'acqua non sono mai coperti da garanzia e pertanto non possono essere imputabili a Fluidra. Altre condizioni di esclusione sono espressamente indicate nello specifico certificato di garanzia che accompagna il prodotto e nelle condizioni generali di vendita di Fluidra.

Affinché la presente garanzia sia efficace, l'acquirente deve fornire la prova della data di acquisto e di ricezione del Prodotto. Inoltre, l'Acquirente dovrà seguire scrupolosamente le istruzioni del Venditore contenute nella documentazione di cui è corredato il Prodotto, ove applicabile, in funzione della gamma e del modello del Prodotto.

Le parti sostituite o riparate ai sensi della presente garanzia non prolungano il periodo di garanzia del Prodotto originale, ma godono di una garanzia propria.

PISCINE
LAGHETTO®

IMPORTANTE:

1 - Il telo vasca è costituito da una membrana in tessuto poliestere (trevira) spalmato p.v.c. assemblato in un unico pezzo. Al primo riempimento e nelle prime settimane di utilizzo, possono evidenziarsi trasudazioni del telo vasca sotto forma di gocciolamenti, in particolare negli angoli. È una condizione fisiologica del materiale che non pregiudica in alcun caso la tenuta meccanica e la durata del telo e non ne rappresenta un difetto. Pertanto non dà diritto a richieste di sostituzioni in garanzia del materiale stesso. Si raccomanda di lasciare asciugare la trasudazione senza rimuoverne le gocce, il fenomeno è destinato a sparire in breve tempo. La durata del fenomeno può variare a seconda del luogo di installazione, della temperatura esterna e/o della piscina e dall'uso di prodotti di trattamento adeguati.

2 - In particolari condizioni ambientali possono nascere sul telo vasca muffe resistenti. Queste non incidono né sulla durata, né sulla robustezza del materiale, non ne pregiudicano in alcun modo l'utilizzo, non rappresentano difetto, non danno pertanto diritto ad alcuna richiesta di sostituzione in garanzia.

3 - Il telo vasca può subire variazioni nel proprio colore originale nel tempo a causa del suo invecchiamento, dell'esposizione prolungata ai raggi solari e/o intemperie e dall'uso continuo di prodotti chimici di trattamento e/o pulizia. Questo fenomeno non incide sulla tenuta strutturale del prodotto, non pregiudica in alcun modo il suo utilizzo, non dà pertanto diritto ad alcuna richiesta di sostituzione in garanzia.

4 - L'ossidazione di parti metalliche dovute a mancata o insufficiente manutenzione ovvero manutenzione non effettuata in conformità alle istruzioni dei Prodotti Piscine Laghetto e/o alla diligenza richiesta dalla natura del prodotto non sono da considerarsi difetto, non incidono sulla tenuta strutturale del prodotto, non pregiudicano in alcun modo il suo utilizzo, non danno pertanto diritto ad alcuna richiesta di sostituzione in garanzia.

5 - Tutte le parti di finitura dei prodotti (a titolo esemplificativo: pannellature, bordi, tessuti) sono realizzate prevalentemente a mano. In tal senso alcune imperfezioni in queste parti sono da considerarsi come caratteristica intrinseca e accettata del prodotto. Le stesse non influiscono sull'uso a cui il prodotto stesso è destinato. Non sono da considerarsi difetto, non incidono sulla tenuta strutturale del prodotto, non pregiudicano in alcun modo il suo utilizzo, non danno pertanto diritto ad alcuna richiesta di sostituzione in garanzia.

6 - La garanzia estesa di 3 o 5 anni su telo e struttura metallica non si applica qualora sul prodotto Dolcevita, Divina, City, Pop o Classic venga installato un sistema di elettrolisi a sale. In questo caso il periodo di garanzia è limitato a 2 anni. Sul prodotto Playa (e Ninfea/Ninfea Thiny) l'installazione di un sistema di elettrolisi a sale e/o di altro tipo di impianto di filtrazione/disinfezione diverso da quello originale fornito da Fluidra contestualmente all'acquisto del prodotto, fa automaticamente decadere la garanzia fornita dal produttore.

7 - La garanzia non si applica al bordo vasca di qualunque tipologia delle piscine Dolcevita, Divina, City, Antea, Pop!, Classic qualora ne venga fatto un uso scorretto, ovvero non conforme alle istruzioni di montaggio, uso e/o manutenzione fornite con la piscina stessa.

Ogni ulteriore dettaglio riguardante la garanzia (oggetto, durata, esclusioni, inapplicabilità, decadenza, oneri, responsabilità per danni) sono incluse nelle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA e, in maggiore dettaglio, nei certificati

Piscine Laghetto, nelle istruzioni di installazione e manutenzione che accompagnano i prodotti.

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE, ANCHE SENZA PREAVVISO, TOTALMENTE O PARZIALMENTE IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO.



GARANZIA ESTESA

Per ottenere l'estensione di garanzia pubblicizzata su questo catalogo il prodotto deve essere registrato dal cliente finale sul sito www.piscinelaghetto.com entro 30 giorni dalla data di consegna della piscina, comprovata da regolare ricevuta fiscale/fattura.

Divina



STRUTTURA E TELO
STRUCTURE AND LINER



ACCESSORI
ACCESSORIES

WARRANTY CONDITIONS

Each Laghetto pool is manufactured from selected materials and according to certain quality procedures.

Each Laghetto pool is covered by a 24-month guarantee.

As regards additional warranties, upon written request within 30 (thirty) days from the date of purchase/delivery and through the dedicated form on the website www.piscinelaghetto.com, the end user, providing the necessary documentation (invoice or purchase document and, where required, serial number of the Product) may request the following additional guarantees:

The "liner" and the "metal structure" of the "Classic" swimming pool model may be covered by a guarantee for the duration of 3 (three) years.

The "liner" and the "metal structure" of the "Pop!", "Dolcevita", "Playa", "Divina", "City", "Ninfea / Ninfea Thiny" swimming pools models, shall be covered by a guarantee for the duration of 5 (five) years.

In any case, the guarantee shall apply only in the event of proper and correct use of the pools, products and components and on the condition that they are installed by qualified, specialised and Fluidra-certified service personnel.

The warranty does not cover uses of the product not expressly intended by the manufacturer.

The warranty is 'ex-works' and covers, for the period of 24 months or for the longer warranty period as agreed upon above, the costs of the material and labour necessary for the repair and/or restoration of the product, which will be carried out at the premises in Vescovato (CR), ex.s.s. Padana Inferiore, 11/C, Italy. At Fluidra's unquestionable discretion, should repair or restoration not be possible or not be economic, the product shall be replaced with another product having identical or similar characteristics.

All costs incurred by Fluidra with respect to repair and/or restoration of the product, carried out outside of the warranty period, shall always be charged to the customer.

Once the warranty period has expired, the cost of repairs and any related charges (e.g. shipping costs) shall be borne entirely by the customer.

After the expiry of the guarantee period, the availability of materials and spare parts to replace those that may prove to be defective shall not be ensured. No liability in this respect can be charged to the manufacturer and/or to the retailer.

The warranty as granted above shall run from the date of delivery/sale of the product to the end Customer and shall be valid for the period indicated in this price list (24 months) or 3 years or 5 years, on condition that the end Customer is in possession of the fiscal document proving the purchase and the request for extension of the warranty is made within 30 (thirty) days from the date of purchase of the Product.

Any damage caused to the products by frost or inappropriate use of chemicals or use of chemicals of brands not belonging to Fluidra, or of other manufacturers, not disclosed and specifically approved by Fluidra, are excluded from the warranty. Also excluded from the warranty conditions are defects and malfunctions due to improper and/or incorrect use of the goods.

Charges due to emptying, filling and chemical treatment of water are never covered by warranty and therefore cannot be blamed to Fluidra. Other exclusion conditions are expressly stated in the specific warranty certificate accompanying the product and in Fluidra's general terms and conditions of sale.

For this warranty to be effective, the purchaser must provide proof of the date of purchase and receipt of the Product. Furthermore, the Buyer shall scrupulously follow the Seller's instructions contained in the documentation accompanying the Product, where applicable, depending on the range and model of the Product.

Parts replaced or repaired under warranty shall not extend the warranty period of the original Product, but shall have their own warranty period.

IMPORTANT:

1 - The pool liner consists of a membrane made of polyester fabric (trevira) coated with PVC, assembled in one piece. Temporary phenomena of exudation of the pool liner (dripping), due to the type of material used and the welding process of the pvc liner itself, may be evident in particular at the first filling and in the first weeks of use of the product. This is a physiological condition of the material which in no way affects the mechanical tightness life of the pool liner and does not represent a defect. It therefore does not give any right to warranty claims for the material itself. In the event of dripping, it is recommended to allow the dripping to dry without removing the drops in order to accelerate the closing of the weave of the liner. The duration of the phenomenon may vary depending on the place of installation, the temperature outside and/or in the pool and the use of suitable treatment products.

2 - Under certain environmental conditions, resistant mould may develop on the pool liner. These do not affect either the durability or the strength of the material, do not affect its use in any way, do not represent a defect and do not give rise to any warranty claims.

3 - The pool liner may change in its original colour over time due to ageing, prolonged exposure to sunlight and/or weather conditions and the continuous use of treatment and/or cleaning chemicals. This phenomenon does not affect the structural strength of the product, does not affect its use in any way, and therefore does not give right to any warranty claim.

4 - Oxidation of metal parts due to lack of or inadequate maintenance or maintenance not carried out in accordance with Piscine Laghetto Product instruction manuals and/or the diligence required by the nature of the product are not to be considered a defect, do not affect the structural resistance of the product, do not prejudice its use in any way, and therefore do not give right to any request for replacement under warranty.

5 - All finishing parts of the products (by way of example: panelling, edges, fabrics) are mainly handmade. As a result, certain imperfections in these parts are to be considered as intrinsic and accepted characteristics of the product. They do not affect the use for which the product is intended. They are not to be considered a defect, do not affect the structural strength of the product, do not affect its use in any way, and therefore do not give rise to any warranty claim.

6 - The extended warranty of 3 or 5 years on the pool liner and metal structure does not apply if a salt electrolysis system is installed on the Dolcevita, Divina, City, Pop or Classic product. In this case the warranty period is limited to 2 years. On the Playa (and Ninfea / Ninfea Thiny) product the installation of a salt electrolysis system and/or any other type of filtration/disinfection system other than the original one supplied by Fluidra at the time of purchase of the product, automatically invalidates the warranty provided by the manufacturer.

7 - The warranty does not apply to the pool edge of any type of Dolcevita, Divina, City, Antea, Pop!, Classic pools if it is used incorrectly, i.e. not in accordance with the assembly, use and/or maintenance instructions supplied with the pool itself.

Any other further details concerning the warranty (object, duration, exclusions, inapplicability, charges, liability for damages) are included in the GENERAL CONDITIONS OF SALE and, in greater detail, in the PiscinesLaghetto certificates included in the installation and maintenance manuals accompanying the products.

WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY, EVEN WITHOUT PRIOR NOTICE, ALL AND/OR PART OF THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT.

5 years
WARRANTY
GARANZIA



EXTENDED WARRANTY

In order to obtain the extended warranty advertised in this catalogue, the product must be registered by the end customer on www.piscinelaghetto.com within 30 days from the date of sale/delivery of the pool, proven by regular fiscal receipt/invoice

Divina

5 years
WARRANTY

STRUTTURA E TELO
STRUCTURE AND LINER

2

ACCESSORI
ACCESSORIES

Divina

PISCINE
LAGHETTO[®]

fluidraexperience_italy@fluidra.com www.piscinelaghetto.com

RESTA CONNESSO CON NOI
STAY CONNECTED



AREA RISERVATA AI RIVENDITORI
DEALER AREA



<https://areadealer.piscinelaghetto.com>